



Bundesministerium
des Innern, für Bau
und Heimat

Bundesministerium
der Verteidigung

Baufachliche Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation

Anhang 1: Liegenschaftsbestandsmodell – Teil 2: Signaturenkatalog



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	<u>5</u>
1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.2 Beschreibung von Signaturen	<u>7</u>
1.1.2.1 Einfache Flächensignatur	<u>8</u>
1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur	<u>9</u>
1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur	<u>9</u>
1.1.2.4 Einfache Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur	<u>11</u>
1.1.2.8 Einfache Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.10 Mehrfache Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.3 Beschreibung von Textformaten	<u>12</u>
1.1.4 Bezugsmaßstab	<u>12</u>
1.1.5 Farbtabelle	<u>12</u>
2 Signaturen	<u>15</u>
3 Textformate	<u>287</u>
4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'	<u>293</u>
Index	<u>299</u>

1 Einleitung

In den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) Abschnitt H2.3 wird eine digitale Bestandsdokumentation von Außenanlagen auf Liegenschaften des Bundes gefordert. Die Liegenschaftsbestandsdokumentation erfolgt dabei einheitlich nach den Vorgaben und Festlegungen des Liegenschaftsbestandsmodells (LgBestMod). Die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (LtSt LgBestMod) beim Landesamt GeoInformation Bremen ist durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) mit dem Aufbau und Führung des LgBestMod beauftragt. Die Bearbeitung des Datenmodells durch die LtSt LgBestMod erfolgt in enger fachlicher Abstimmung mit dem Arbeitskreis (AK) LgBestMod, der mit Vertretern der Obersten Technischen Instanz (OTI) bei den Bundesministerien des Innern, für Bau und Heimat (BMI) sowie dem BMVg, den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder (BV), der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sowie der Bundeswehr (Bw) besetzt ist. Weiterführende Informationen und aktuelle Hinweise zum Datenmodell werden auf der Homepage www.liegenschaftsbestandsmodell.de veröffentlicht.

Das LgBestMod ist ein normbasiertes Datenmodell¹, das auf dem von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) festgelegten AdV-Basisschema² aufsetzt. Das Modell des LgBestMod wird entsprechend der in der Normenreihe ISO 19100 üblichen Vorgehensweise in der Softwaresystem-Modellierungssprache UML (Unified Modeling Language) beschrieben. Basierend auf den Festlegungen der ISO 19136 ergibt sich eine Datenaustauschnittstelle auf Grundlage der Geography Markup Language (GML), die eine Anwendung der Extensible Markup Language (XML) mit einer entsprechenden Schemabeschreibung über XML-Schemadateien ist.

Durch diese formale Beschreibung des Datenmodells und die softwareneutrale Definition der Austauschchnittstelle wird das Ziel verfolgt, eine einheitliche, softwareunabhängige Grundlage für die gemeinsame, ganzheitliche und fachübergreifende Nutzung von Geodaten bei den verschiedenen an der Liegenschaftsbestandsdokumentation beteiligten Stellen (BV, BImA, Bw usw.) zu gewährleisten.

Die allgemeinen Vorgaben zur Erfassung von Daten für die Liegenschaftsbestandsdokumentation sind in den Baufachlichen Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation (BFR LBestand) festgelegt.

Das Katalogwerk zum LgBestMod bildet den Anhang 1 der BFR LBestand. Der Regelungsumfang des Katalogwerks umfasst im Einzelnen:

- die Erfassungsregeln zu den Objekten in den Außenanlagen der Liegenschaften des Bundes,
- die Datenstruktur zum Aufbau und zur Führung einer bundesweit einheitlichen Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie
- die einheitliche Darstellung der Objekte bei der Visualisierung der

¹ Grundlage für den Bereich der Geoinformationen bilden die Standards der ISO Normenfamilie 19100.

² Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens - [GeoInfoDok Version 6.0.1](#).

Bestandsdaten sowohl in digitaler als auch analoger Form.

Das Katalogwerk zum LgBestMod untergliedert sich in zwei Teildokumente. Im ersten Teil, dem *Modellkatalog*, werden nach einer Einführung in das Datenmodell und Erläuterungen zu den Erfassungsgrundsätzen bei der Datenerhebung die Elemente des Modells in einer einheitlich strukturierten Form beschrieben. Dazu gehören neben der Beschreibung des eigentlichen Modells auch die Klärung des Objektbegriffs aus fachlicher Sicht, die Festlegungen zu Erfassungsregeln sowie die Darstellungsregeln in einem Plan.

Im zweiten Teil, dem *Signaturenkatalog*, sind die Festlegungen zu den Signaturen beschrieben, die für die Darstellung der raumbezogenen Objekte in einer Standardplanausgabe zu verwenden sind.

1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog legt die Details der Signaturen und Textformate fest, die zur Präsentation der Klassen aus dem Modellkatalog des LgBestMod bei der analogen sowie der digitalen Planausgabe zu verwenden sind.

Im Modellkatalog wird die Angabe zur Signaturierung (bzw. dem zu verwendenden Textformat) über einen Signaturnamen (Textformatnamen) angegeben und über eine Beispielabbildung visualisiert. Der Signaturenkatalog schlüsselt die Signaturen unter diesem Signaturnamen in seine grafischen Bestandteile auf und beschreibt diese detailliert.

1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog gliedert sich in drei Hauptkapitel:

Im Kapitel *Signaturen* sind alle Zeichenvorschriften zur Darstellung von Geometrien aufgeführt. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Signaturnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Signaturname,
- ein Vorschaubild der Signatur (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition der Signatur in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Textformate* sind alle Textformate aufgeführt, die zur Darstellung von textförmigen Präsentationsobjekten dienen. Diese repräsentieren die attributive Beschriftung von Objekten in einem Plan. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Textformatnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Textformatname,
- ein Vorschaubild des Textformates über einen Mustertext (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition des Textformates in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Zeichensatz "LgBestMod Symbole"* sind die Zeichen der Schrift "LgBestMod Symbole" aufgeführt. Diese speziell für das LgBestMod zusammengestellte Schrift enthält komplexe Zeichen, die bei der Darstellung von punktförmigen Signaturelementen benötigt werden. Die Auflistung der Zeichen erfolgt fortlaufend nach der Nummer (Index) des Zeichens im Zeichensatz *LgBestMod Symbole*. Die TrueType-Schrift "LgBestMod Symbole" steht auch in digitaler Form zur Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (info@liegenschaftsbestandsmodell.de).

1.1.2 Beschreibung von Signaturen

Eine Signatur zeichnet sich durch ihre grafischen Parameter aus. Diese unterscheiden sich darin, auf welche geometrische Art von Objekten sie angewendet werden. Es wird unterschieden zwischen flächenförmigen, linienförmigen und punktförmigen Signaturen. Beispielsweise setzt sich eine Flächensignatur aus

den Anteilen *grafische Darstellung der Flächenfüllung* und *grafische Darstellung des Flächenumrings* zusammen.

Allen Signaturen gemeinsam ist die Möglichkeit, ein Signaturelement aus mehreren Zeichenebenen zusammzusetzen. Dabei ist auch die Reihenfolge der Zeichenebenen von Bedeutung für das grafische Ergebnis.

Mögliche Signaturen für eine Fläche sind:

- eine *einfache Flächensignatur*,
- eine *Flächensignatur mit Schraffur* oder
- eine *Flächensignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen *Flächensignaturen* zusammensetzt (*Mehrfache Flächensignatur*).

Mögliche Signaturen für eine Linie sind:

- eine *einfache Liniensignatur*, bestehend aus einer durchgezogenen Linie,
- eine *kartographische Liniensignatur* mit einer durch ein Punkt- oder Linienmuster unterbrochenen Liniendarstellung,
- eine *Liniensignatur*, die aus einer regelmäßigen Abfolge eines Punktmuster definiert ist, das aus einem Punktsymbol abgeleitet ist (*Symbol-Liniensignatur*) oder
- eine *Liniensignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen *Liniensignatur* zusammensetzt (*Mehrfache Liniensignatur*).

Mögliche Signaturen für ein Punkt sind:

- eine *einfache Punktsignatur* (bestehend aus einem graphischen Primitiv wie *Kreis, Quadrat, Raute* etc.),
- eine *Punktsignatur*, die aus einem komplexen Zeichen aus dem Zeichensatz *LgBestMod Symbole* besteht (*Zeichen-Punktsignatur*)
- eine *Punktsignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen *Punktsignaturen* zusammensetzt (*Mehrfache Punktsignatur*).

Der Aufbau der Signaturdefinitionen ist im Folgenden kurz beschriebene.

1.1.2.1 Einfache Flächensignatur

Eine einfache Flächensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Umring	Angabe des Linientyps, mit der der Flächenumring gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur

Eine Flächensignatur mit Schraffur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Winkel	Winkel in (Alt-)Grad, in dem das Linienmuster dargestellt wird.
Abstand	Abstand des Linienmusters in Karten-mm.
Versatz	Versatz des "ersten" Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf den Nullpunkt des Kartendokuments.
Schraffur	Angabe des Linientyps, mit der die Schraffurlinie der Flächenfüllung gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur

Setzt sich eine Flächensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.4 Einfache Liniensignatur

Eine einfache Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.

1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur

Eine Symbol-Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.
Punktsymbol	Angabe der Punktsignatur, mit der die Linie gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Punktsignatur.

1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur

Eine kartographische Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.
Linienende	Gibt an, wie die Endpunkte der Linie dargestellt werden. Mögliche Optionen sind <i>Abgeschnitten</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Rechteckig</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgeschnitten</i> verwendet wird. Bei der Variante <i>Abgeschnitten</i> endet das Liniensymbol direkt am Linienendpunkt. Bei der Variante <i>Abgerundet</i> wird der Linienendpunkt durch einen Halbkreis abgerundet. Bei der Variante <i>Rechteckig</i> wird der Linienendpunkt um die Hälfte der Liniensymbolbreite erweitert.
Verbindung	Gibt an, wie die Linie an Segmentverbindungen dargestellt wird. Mögliche Optionen sind <i>Spitz</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Abgefast</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgefast</i> verwendet wird. Bei Auswahl von <i>Spitz</i> werden die Symbolkanten erweitert und können bei scharfen Winkeln sehr ausgeprägt sein. Bei Auswahl von <i>Abgerundet</i> wird am Verbindungspunkt ein Kreisbogen gezeichnet. Die Option <i>Abgefast</i> ähnelt der Option <i>Spitz</i> , die Erweiterungen werden jedoch abgeschnitten, um lange scharfe Spitzen zu vermeiden.
Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Dekoration	Der optionale Parameter <i>Dekoration</i> bedeutet, dass entlang der Liniengeometrie an verschiedenen Positionen ein punktförmiges Dekorationssymbol dargestellt wird. Die Angabe der Positionen erfolgt als prozentuale Verteilung auf die Linienlänge. Die Positionsangabe "0, 100" bedeutet beispielsweise, dass der Linienanfang und das Linienende der Liniengeometrie mit einem Dekorationssymbol ausgestaltet wird. Die Angabe <i>Gestaltung</i> spezifiziert, ob sich das Dekorationssymbol an der Linienführung ausrichtet und/oder ob das erste oder alle Dekorationssymbole am Einfügepunkt gespiegelt werden sollen. Dies kann erforderlich sein, wenn das Dekorationssymbol nicht mittig auf dem Linienanfang bzw. -ende sitzt sondern bündig zum Linienanfang bzw. -ende abschließen soll. Abschließend folgt die Definition des Dekorationssymbols. Es kann sich um eine Einfache Punktsignatur, eine Zeichen-Punktsignatur oder eine Mehrfache Punktsignatur handeln.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.

1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur

Setzt sich eine Liniensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.8 Einfache Punktsignatur

Eine einfache Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Größe	Größe des Punktsymbols in Karten-mm.
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Typ	Form des Punktsymbols. Ein Einfaches Punktsymbol kann einen der folgenden Formen haben: <i>Kreis</i> , <i>Quadrat</i> , <i>Raute</i> , <i>Kreuz</i> , <i>Andreaskreuz</i> (liegendes Kreuz).
Umriss	Angabe (<i>Ja/Nein</i>), ob das Punktsymbol mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissgröße	Linienstärke des Symbolumrisses. Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissfarbe	Linienfarbe des Symbolumrisses gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 . Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.

1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur

Eine Zeichen-Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Zeichensatz	Verwendeter Zeichensatz sowie die Größe in Karten-mm.
Zeichen	Index des Zeichens im angegebenen Zeichensatz.

1.1.2.10 Mehrfache Punktsignatur

Setzt sich eine Punktsignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.3 Beschreibung von Textformaten

Ein Textformat setzt sich zusammen aus den Parametern:

- Schriftgröße,
- Zeichensatz,
- Zeichenfarbe,
- Einfügapunkt sowie
- Symbolhintergrund (optional).

Die Schriftgröße entspricht der Versalgröße des Zeichensatzes. Zusammen mit dem Zeichensatz wird auch die Zeichensatzgröße (in der Einheit Karten-mm sowie der in der digitalen Datenverarbeitung üblichen Einheit *pt* (Punkt)) mit angegeben.

Beim Symbolhintergrund kann es sich beispielsweise um eine komplexe Punkt-signatur handeln, die vom Aufbau her eine Punkt-signatur entspricht, wie sie in Kapitel 1.1.2.9 beschrieben ist. Auch einfache Formen wie z. B. ein weißer Hintergrund zur Textfreistellung sind möglich, finden derzeit im LgBestMod jedoch keine Anwendung.

1.1.4 Bezugsmaßstab

Die Festlegungen zur Signaturierung beziehen sich auf den Basismaßstab 1:500.

Angaben zu Abmessungen von Signaturparametern (Punktsymbole, Linienstärken etc.) sind jeweils in Karten-mm angegeben.

1.1.5 Farbtabelle








Für grafische Präsentationen der Liegenschaftsbestandsdokumentation sowohl in digitaler als auch in analoger Form wurden einheitliche Farbwerte definiert, die der Signaturierung im Signaturenkatalog zugrunde gelegt sind. Die Kennzeichnung der Farbwerte wurde entsprechend der Definition des RAL (Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e. V.) übernommen.





Tab. 1: Tabelle der im Signaturenkatalog verwendeten Farbwerte




Lfd-Nr	RAL	Farbe	Lfd-Nr	RAL	Farbe
1		Schwarz	48	5021	Wasserblau
2		Weiß	49	6000	Patinagrün
3		Cyan	50	6001	Smaragdgrün
4		Magenta	51	6002	Laubgrün
5		Gelb	52	6003	Olivgrün
6		Rot	53	6004	Blaugrün
7		Grün	54	6005	Moorsgrün
8		Blau	55	6006	Grauliv
9	1000	Grünbeige	56	6007	Flaschengrün
10	1001	Beige	57	6009	Tannengrün
11	1004	Goldgelb	58	6010	Grasgrün
12	1005	Honiggelb	59	6011	Resedagrün
13	1012	Zitronengelb	60	6012	Schwarzgrün
14	1019	Graubeige	61	6013	Schilfgrün

Lfd-Nr	RAL	Farbe	Lfd-Nr.	RAL	Farbe
15	1020	Olivgelb	62	6014	Gelboliv
16	1021	Kadmiumgelb	63	6015	Schwarzoliv
17	1027	Currygelb	64	6016	Türkisgrün
18	2000	Gelborange	65	6017	Maigrün
19	2001	Rotorange	66	6018	Gelbgrün
20	2002	Blutorange	67	6019	Weißgrün
21	2004	Reinorange	68	6020	Chromoxydgrün
22	2012	Lachsorange	69	6021	Blassgrün
23	3002	Karminrot	70	6022	Braunoliv
24	3003	Rubinrot	71	6026	Opalgrün
25	3004	Purpurrot	72	6027	Lichtgrün
26	3007	Schwarzrot	73	6028	Kiefergrün
27	3009	Oxidrot	74	6029	Minzgrün
28	3012	Beigerot	75	6038	Leuchtgrün
29	3015	Hellrosa	76	7002	Olivgrau
30	3022	Lachsrot	77	7008	Khakigräu
31	3027	Himbeerrot	78	7009	Grüngräu
32	4001	Rotlila	79	7013	Braungräu
33	4004	Bordeauxviolett	80	7015	Schiefergräu
34	4005	Blaulia	81	7016	Anthrazitgräu
35	4007	Purpurviolett	82	7021	Schwarzgräu
36	5001	Grünblau	83	7024	Graphitgräu
37	5002	Ultramarinblau	84	7026	Granitgräu
38	5003	Saphirblau	85	7035	Lichtgräu
39	5007	Brillantblau	86	7036	Platingräu
40	5008	Graublau	87	7037	Staubgräu
41	5010	Enzianblau	88	8000	Grünbraun
42	5011	Stahlblau	89	8001	Ockerbraun
43	5012	Lichtblau	90	8003	Lehmbraun
44	5014	taubenblau	91	8004	Kupferbraun
45	5015	Himmelblau	92	8011	Nussbraun
46	5018	Türkisblau	93	8014	Sepiabraun
47	5020	Ozeanblau	94	8025	Blassbraun




2 Signaturen





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BF_Boeschung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Durchlass		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BF_Fliessgewaesser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Munitionsbehaelter		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: ockerbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Pfeiler		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_PflegeeinheitFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BF_SchachtUntertageanlagen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelboliv ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BF_SchutzstreifenSchienenverkehr		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_StehendesGewaesser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_BrandschutzRaster		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_Erdung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Erdung_isoliert		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 3. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487
BL_Erfassungsgrenze		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,5 mm
BL_Foerderanlage		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57581








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_GelaendekanteBruchkante		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,5 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57498
BL_Hoehenlinie_05		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm
BL_Hoehenlinie_1		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,25 mm
BL_Hoehenlinie_10		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,5 mm
BL_Hoehenlinie_20		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,7 mm
BL_Hoehenlinie_5		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,35 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Mantelrohr		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm
BL_PflegeeinheitHecke		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_Schranke		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57466








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Schutzummantelung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_Stauanlage		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1 mm
BL_Stufe		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_Tiefenlinie_05		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Tiefenlinie_1		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_Tiefenlinie_10		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm
BL_Tiefenlinie_5		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ELТ		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_TmpKreuzendeLeitung_POL		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: braungrau Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: -1 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: braungrau Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 1 mm Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> Positionen: 0, 100 Gestaltung: ausgerichtet an Linie Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: braungrau Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57980 Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Breite: 0,7 mm







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
BL_Tor		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0,5 mm Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0 mm
BL_Wirkbereichsbegrenzung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Breite: 1 mm
BP_Bezugspunkt		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57456
BP_Dehnungspolster		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57770
BP_Eingang		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57394
BP_EinlassAuslass		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57348
BP_Freispuelsicherung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57790






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
BP_Kran		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57362 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57361
BP_OertlicheBauwerksabmessung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
BP_Pfeiler_eckig		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57396
BP_Pfeiler_rund		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57395
BP_Pfeiler_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57396 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57395





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
BP_PflegeeinheitKuebel		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_PflegeeinheitLueftungsschacht		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_Quelle		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57347 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_Torpfosten		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
BP_Wendeltreppe		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57353
BP_Zaunpfosten		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
FVunbestimmtTransparent		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
FVunbestimmtWeiß		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
Leitung_stillgelegt		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 6 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Nein
LVunbestimmt		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
PktFF_BAS		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kupferbraun ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PktFF_FFL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PktFF_VKA		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: bordeauxviolett ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PL_Boeschungsschraffe		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_Dachlinie		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
PL_First		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_FliessrichtungspfeilGewaesser		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57983







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PL_Gebaeudetrennlinie		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,25 mm, Lücke: 1,25 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
PL_Rampengrat		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_Textbezugspfeil		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,001 mm
PL_Ueberdachung		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
PP_AbfallboxAbfallcontainer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57409 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57809
PP_AbflussloseSammelgrube		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57620







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Acker		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58022
PP_BeckenUnspezifiziert		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein
PP_BenzinOelabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_BenzinOelabscheiderSondersystem		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
PP_Bodenfilter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57613
PP_BodenfilterMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57613








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_BodenfilterRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
PP_Dachbegruenung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57425 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57424
PP_Emulsionsspaltanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_Fettabscheider		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_FettabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartMischwasser		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartRegenwasser		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSchmutzwasser		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondersystem		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungssystemUnspezifiziert		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilGewaesser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57346
PP_Friedhof		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57457
PP_GefaellerichtungAmBehaelterboden		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57778
PP_GemischteBaumgruppe		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57435
PP_Golfplatz		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57459





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Grillplatz		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57458
PP_Gruenland		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57441
PP_Hubschrauberlandeplatz		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57488
PP_Hundeausbildung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58040
PP_Klaeranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Klaerbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_Kleinklaeranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
PP_KMRBezugspunktKategorie1		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57944
PP_KMRBezugspunktKategorie2		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57946
PP_KMRBezugspunktKategorie3		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57948
PP_KMRBezugspunktKategorie4		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57950
PP_KMRBezugspunktKategorie5		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57952







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Koaleszenzabscheider		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Kombinationsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_Konstanzbahn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58032
PP_Laubbaumgruppe		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57430






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_LehrUndTrainingsanlage		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57987
PP_MechanischerRetentionsfilter		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Mischwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Regenwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_Minigolfanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57460





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Muldenversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57630
PP_Nadelbaumgruppe		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57431
PP_Neutralisationsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
PP_NeutralisationsanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
PP_Pentatlonbahn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57988
PP_Pflanzflaeche		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57419
PP_Pumpwerk		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_PumpwerkMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_PumpwerkRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_PumpwerkSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_RasenWiese		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57414
PP_Regenklaerbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_RegenklaerbeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_Regenrueckhaltebecken		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
PP_Regenrueckhaltegraben		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_Regenrueckstaubecken		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624
PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624
PP_Regenueberlaufbecken		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RohrRigolenversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57632
PP_Schlammfang		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_SchlammfangMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_SchlammfangRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SchlammfangSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_Schlauchgalgen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57786
PP_Schnitthecke		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,313 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57421
PP_Schornstein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
PP_Sonderkultur		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58023
PP_Sonderschacht		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_SonderschachtMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588
PP_SonderschachtRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588
PP_SonderschachtSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588
PP_SonstBauwerksteil		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SonstBauwerksteilMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SportanlageABASF		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57989
PP_SportanlageGSF		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57990





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SportanlageHB		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57991
PP_SportanlageLB		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57992
PP_SportanlageSEG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57993
PP_SportanlageSTF		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57994
PP_SportanlageWAG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57995
PP_SportanlageWSG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57996
PP_Staerkeabscheider		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_StaerkeabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
PP_Stapelbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_StapelbeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_Strauchpflanzung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57417
PP_Teichklaerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
PP_Teichversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57631






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Trimmpfad		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57461
PP_Versickerungsflaeche		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57629
PP_Wald		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57440
PP_ZeichenBatterieanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57915








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenFeuerloescher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57923
PP_ZeichenGashauptschieber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57903 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57902
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter-Oberirdisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57898
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter-Unterirdisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57899





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57900
PP_ZeichenLoeschwasserteich		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Offset: X:4 mm; Y:-3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Offset: X:4 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57897
PP_ZeichenNotstromaggregat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 8 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57914
PP_ZeichenSchlüsselkasten		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57916






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_ZeichenUeberflurhydrant		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57927
PP_ZeichenUnterflurhydrant		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57928
PP_ZeichenWasserhauptschieber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57903 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57913
PP_Zisterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57634
PVnull		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 0,001 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PVunbestimmt		<p>Einfache Punktzeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Nein
UEB_BlendeWand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Absauganlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Abschmierrampe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Abspannfundament		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_AbweichendeGeschosszahl		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AbwurfAbstossflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AllgemeinerGefahrenbereich		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 1 mm
UF_Ansauganlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Arkade		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Ausbau		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AuskragendesGebaeudeteil		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Balkon		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BaumgruppeHain		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BefestigterSeitenstreifen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Behandlungsanlage_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Bruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 3 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 3 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blaulila Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 3 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Container		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schiefergrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Dachbegruenung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_DINLagerbehaelterPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: chromoxidgrün Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Dock		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: granitgrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Drehscheibe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Durchfahrt		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_EinAusstiegsschacht		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_ErdueberdecktesBauwerk		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Erkundungsgebiet_A		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_B		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_C		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_u		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: granitgrau ◦ Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Fahrbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Feuerloeschuebungsbecken		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Feuerwehrbefahrungsflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Filteranlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_B		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_L		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MR		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 1 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunProd		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunVern		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehmbraun ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehmbraun ◦ Breite: 1 mm
UF_Fluegelwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Fluessiggastank		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm
UF_Flugverkehrsflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UF_FreistehendeUeberdachung		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_FundamentAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,5 mm Linienende: Abgerundet Verbindung: Abgerundet Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,5 mm, Lücke: 2,4 mm Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Gabione		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grünbraun Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_GebaeudeAbriss		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UF_GebaeudeAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Geschossfang		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm



Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UF_Geschossfangkammer		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gitterrost		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,3 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gleisbettung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gleiswaage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Grossspielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graubeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Gruenflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Hindernisbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graubeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Kaimauer		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graublau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_KellerNichtUeberbaut		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KellerUeberbaut		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIb		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIa		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIb		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIc		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSSchaltschrankPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KKSSchutzstreifenPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 4 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,75 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm 3. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm 4. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,75 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Klaeranlage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UF_Kleinspielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: leuchtgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: minzgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRParzelle		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRPrueffeld		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRRaeumstelle		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRTestfeldGeophysik		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRTestfeldRaeumung		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KugelstossSteinstossflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KVFPPhaseA		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KVFPPhaseA_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KVFPPhaseI		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KVPhaseI_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KVPhaseIIa		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KVPhaseIIa_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,7 mm
UF_Laderampe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_LagerbehaelterAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_LastenPersonenaufzug		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 120° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 60° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm
UF_LaufbahnAnlaufbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Leerrohrsystem		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm
UF_Leitungsbruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Leitungskanal		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Lichtschacht		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Lueftungsanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 0° Abstand: 1 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Lueftungsschacht		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grünbeige Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grünbeige Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_o		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheStrassenWege-Plaetze		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_g		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenStrassenWege-Plaetze		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Mauer		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 30° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 150° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Muldenversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_NichtBefahrbareFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Pflanzflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Photovoltaikanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Podest		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_PontonSchwimmbruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotorange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Pumpwerk_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Radabweiser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rampe		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 30° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 150° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_RohrRigolenversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rueckkuehlanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linieneinde: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm
UF_SchachtElektrotechnik		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtITK		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWaermeversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWasserversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankElektrotechnik		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankGasversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchaltschrankITK		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Schnitthecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schilfgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Schornstein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchornsteinInGebaeude		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schiefergrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchutzabdeckungPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktmarkierung <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzstreifenFernleitungPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Segment		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm








Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_Sockel		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SonderschachtAbwasser_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehr sbezug		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Sperrwerk		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Spielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Spundwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_StollenStrecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Strauchpflanzung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: türkisgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_StreckeMitVersatz		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Stuetzmauer		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TankPOL		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Teichversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TorwandStirnwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TrasseTechnischeAnlagen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Traufstreifen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Treppe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beigerot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Tribuene		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Tunnel		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Turm		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_UeberdachungAmGebaeude		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Verbruchflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_VerfuellVersetzflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_VersenkteAnzeigerdeckung		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Versickerungsflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Versorgungsstollen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Vollbetonflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Waldflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: laubgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Wasserbehaelter		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Wassergraben		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Weg		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Weitsprunggrube		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_WHGFlaeche		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,5 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Breite: 0,18 mm
UF_WirkbereichMast		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zeltanlage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zisterne		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_ZurueckspringenderEingang		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Abgasableitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_AbweisendeSchutzeinrichtung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himbeerrot Breite: 0,25 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himbeerrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57966
UL_Boeschungsoberkante		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Boeschungsunterkante		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Bordstein		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Drainageleitung_Mw		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 2 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_Rw		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Drainageleitung_So		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,35 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 1,5 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Druckleitung_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_Rw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Druckleitung_So		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_Sw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_u		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckluftleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,7 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_b		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_g		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_p		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_v		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Fangseil		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: erstes gespiegelt ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:1 mm; Y:0 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57971






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Fernkaelteleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: wasserblau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Fernwaermeleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Fluessiggasleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_FugeUnspezifiziert		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: ockerbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Gasleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Gelaender		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Gerinne_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Gerinne_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Gerinne_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Haltung_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Haltung_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Haltung_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_HorizontalanodePOL		Mehrfache Liniensignatur 1. Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Hydraulikleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Induktionsschleife		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kabelbündel		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm
UL_KabelElektrotechnik		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm
UL_KabelElektrotechnik_MS		Mehrfache Liniensignatur 1. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 3 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_KabelElektrotechnik_NS		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 3,45 mm 2. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm 3. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,45 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_KabelITK		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Kaeltemittelleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kastenrinne		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kranlaufschiene		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_LeitungAbwasser_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_LeitungAbwasser_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_LeitungAbwasser_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_LeitungAbwasser_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm
UL_LeitungAbwasser_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_LeitungTechnischeGase		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_LEOSLeitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Lichtschanke		Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Lichtwellenleiterkabel		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Lueftungskanal		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_g		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rubinrot Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_g		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rubinrot Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_d		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_u		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_Normalspur		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,75 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,75 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1,5 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm 2. Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_OffeneEntwaesserungsrinne		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_OffeneGebaeudelinie		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_Pergola		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm 2. Hash-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 0° ◦ Breite: 2 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm ◦ Hash-Symbol: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm
UL_Pressfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Randeinfassung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Raumfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Rinne_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm
UL_Rinne_Rw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm
UL_Rinne_So		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Rinne_u		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_RohrFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktssignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,35 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,35 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Größe: 1,25 mm Typ: Andreaskreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,1 mm Umrissfarbe: grasgrün Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,5 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_RohrstrangWerksleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: purpurviolett Breite: 0,35 mm
UL_Rolldeckellaufschiene		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: sepiabraun Breite: 0,25 mm
UL_Scheinfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,25 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grünblau Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchieberelementFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchieberelementFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UL_Schilderbruecke		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Schlitzrinne		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Schmalspur		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,75 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,75 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1,5 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm 2. Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm
UL_SchutzrohrPOL		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrWaermeversorgung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980
UL_SDrahtSperre		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,35 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKS Kabel_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,35 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKS Kabel_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: hellrosa Größe: 1,25 mm Typ: Andreaskreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,1 mm Umrissfarbe: hellrosa <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: hellrosa Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Größe: 1,25 mm Typ: Andreaskreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,1 mm Umrissfarbe: grasgrün <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Breite: 0,35 mm
UL_Sperrkette		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 0,7 mm, Lücke: 2,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Torlaufschiene		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Tragekonstruktion		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Transportleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_TStueckelementFernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_TStueckelementFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UL_Umlaufsperr		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Unterkante		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Vakuumleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_VersickerungsrohrAbwasser		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57979 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_BBw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 0,7 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Wasserleitung_Lw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 3,35 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2,65 mm Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Wasserleitung_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_Tw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm
UL_Wasserleitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,7 mm, Lücke: 2,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_WerksleitungAbschnittPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: purpurviolett Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_WHGFuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_ZaunAllgemein		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57494 3. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57495
UL_ZiellaufschieneUebungsanlage		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm 2. Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Abfallbehaelter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57373 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57372
UP_Absauganlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57824
UP_Abschnittsbegrenzungspunkt-WerksleitungPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_AbschusssimulatorTrefferanzeige		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57683
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57680







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57678
UP_AbsperrarmaturUnspezifiziert-Wasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57491
UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58016 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58015
UP_AbsperrhahnWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58016 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58015
UP_AbsperrklappeWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58038 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57649
UP_AbsperrschieberWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58037 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57648





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AbsperrschieberWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57648
UP_AbsperrtopfGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58035 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57689
UP_AbsperrventilWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57651
UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbzweigGasversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbzweigWaermeversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_AlarmSignalleuchte		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 5770Z
UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktNivellementspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57345 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57344
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunktExzentrum		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_AnbohrschelleWaermeversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_AnbohrschelleWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Anflugfeuer_u_A		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57503





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Anflugfeuer_ü_A		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57501
UP_Anflugfeuer_u_B		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57664 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58041
UP_Anflugfeuer_ü_B		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57999 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57666 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58042





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Ansauganlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57822
UP_Anschlagsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57377
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57583 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57583 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_An_b_R		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_An_b_S		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M		<p>Mehrfache Zeichen-Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_x		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktFeldtelefon		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb
UP_AnschlusspunktUnspezifiziert-Wasserversorgung		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_oB		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 5 mm Typ: Raute Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57775
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_uB		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 5 mm Typ: Raute Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57775








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AntenneFunkanlage		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,762 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58039
UP_AntennenmastFunkanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57746
UP_ArmaturUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grün ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57835
UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57676 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57675
UP_AussensteckdoseNiederspannung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58030





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Aussentelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743
UP_Basisstein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Batterieanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57731
UP_Baum_Laubbaum		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57426
UP_Baum_Nadelbaum		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57427
UP_BefuellstutzenPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,08 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57800







Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_Begrenzungs pfahl		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57453 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57452 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57451
UP_Betriebs Brauchwasserbrunnen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau 3. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 0,2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57843







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57635
UP_Bewegungsmelder		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57750
UP_Blumenkuebel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57379 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57378
UP_Bodenstrahler		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,386 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57720 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,438 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57719
UP_Bogenweiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Bohrpunkt		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57955
UP_Briefkasten_anWand		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57357
UP_Briefkasten_frei		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57357
UP_BrunnenUnspezifiziert		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57660
UP_Dalbe		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57568 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57567
UP_DehnungsausgleicherKompensator		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58014 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57769





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_DenkmalStatue		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57367 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57366
UP_Drossel_M		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_R		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_S		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_So		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_u		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Druckerhoehungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57638




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Druckluftsaule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: sepiabraun Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57838
UP_Druckmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57383
UP_DruckreglerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57644 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57643
UP_DruckreglerWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57644 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57643





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_DurchgangshahnWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 0,8 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57650
UP_EinAusSchalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58031
UP_Einzelstrauch		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57437
UP_EntleerungWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57640
UP_EntleerungWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57640
UP_EntluefterGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57695


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_EntlueftungGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57635
UP_EntlueftungWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57635
UP_EntnahmearmaturWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57662
UP_Erder		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,55 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58010
UP_Erdungsanschluss		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487
UP_Fahnenmast		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,602 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57370 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,919 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57369






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Fahrradstand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57359
UP_Fahrscheinentwerter		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_FanganlageEnergievernichter		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Fangseilmarker		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57497 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graublau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57496
UP_Fassadenbegruenung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,55 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57436
UP_FertigfussbodenOberkante		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57397






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Feuerloescher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57922
UP_Filteranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57820
UP_Findling		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57389
UP_Flughindernis		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: reinorange





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57520 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57519 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57518
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57516 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Winkel: -16° Offset: X:0 mm; Y:-0,22 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57403 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57515
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 3 mm Offset: X:1,5 mm; Y:0 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57518




Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57516 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57517
UP_Flugverkehrszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57522 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,57 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57521
UP_Flutlicht		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57722 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57721
UP_Funkfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,66 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57577 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57576





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Gaslaterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-4,25 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57692 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57691
UP_Gefahrenfeuer		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58008
UP_Gelaendehoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_GeradeWeiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_GeschossfangkammerStirnwandU nterkante		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_GleisabschlussPrellbock		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:2 mm; Y:0 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57537 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:2 mm; Y:0 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57536
UP_Gleisanschlussgrenze		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57525
UP_Gleiskreuzung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Gleissperre		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57538
UP_Gleissperre_ortsgestellt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_GrenzzeichenSchienenverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57541
UP_Grundwassermessstelle		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57658
UP_Handfeuermelder		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,75 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,5 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,75 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,5 mm Umrissfarbe: rot
UP_Hektometereinteilung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Hindernisfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58007





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Hinweisschild		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 0,75 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57476 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57475
UP_HoehenblendeUnterkante		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Hoehenversprung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57763 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57762
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_g		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_g		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_HupeHorn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57709
UP_Hydrant_ueberflur		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57656
UP_Hydrant_unspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_Hydrant_unterflur		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ImmissionspunktExplosionsgefahrlicheStoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57801
UP_Informationstafel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57468
UP_INSAUntersuchungspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57949 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57947
UP_IsolierstueckGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58036 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57671
UP_KabelausfuehrungFuerMesskontakt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57772






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KabelmuffeElektrotechnik		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57702
UP_KabelmuffeITK		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57702
UP_Kaileiter		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57564
UP_Kartenlesegeraet		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57371
UP_Kilometereinteilung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KKSGleichrichterPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57466 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57802
UP_KKSMessstellePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57805 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57804
UP_KKSPunktGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57647 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57646
UP_KKSPunktWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57647 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57646






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Klingel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57710
UP_KondensatsammlerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57688
UP_KonstruktiverBogenpunktPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57596







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_BF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_MF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_MF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Mw_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein
UP_KOPBecken_RKB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57623





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RKB_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RRB_M		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_R		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_So		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRB_U		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRG_M		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_R		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_So		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_U		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57625





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRstauB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RüB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RüB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_Rw_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_So_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_u_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57602





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_ KoaleszenzA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57601





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S o		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57608






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
UP_KOPKlaeranlage_aSG_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_aSG_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57621 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57586








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57616
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57616
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57628
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57628








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPPumpwerk_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPVersickerungsschacht		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57795
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57798
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewässer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57796





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58009
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straße		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57797
UP_Kreuzungsweiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Kunstwerk		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57365
UP_KVPhaseI		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: beige Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57844





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Lademass		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Landerichtungsanzeiger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57493
UP_LastenPersonenaufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57831
UP_Lautsprecher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57739
UP_Leiter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57388 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57387






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Leitpfosten		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeistungsabschlussGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enziablau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57670
UP_LeitungsfestpunktWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,701 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57759
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_M		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_R		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_S		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktITK		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktPOL		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgung Unspezifiziert		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktWaermevers orgung		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_LeitungsTrassenpunktWasservers orgung		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungszwischenpunktPOL		Mehrfache Punkt-signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Leuchte		Zeichen-Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57718





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Leuchtfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:0,02 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57578 Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 0,4 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,895 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57560 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57559
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57478 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57477
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LiegenschaftsbezogenerHoeohenfestpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot
UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierterFestpunkt		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot
UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Loeschwasserbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-0,69 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57659
UP_Loeschwasserentnahmestelle		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_Lueftungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57826
UP_Lueftungsrohr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,147 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57404 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Offset: X:0 mm; Y:-0,147 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57405 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_MarkerAufgeschweisstPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57791
UP_MarkerOberirdischPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57779
UP_MastAllgemein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_MastElektrotechnik		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot
UP_MastITK		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MastTragkonstruktion		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_MastUnspezifiziert		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_MerksteinElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57723
UP_MerksteinGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57696
UP_MerksteinITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57748






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_MerksteinUnspezifiziert		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_MerksteinWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punkt-signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57773
UP_MerksteinWasserversorgung		<p>Mehrfache Punkt-signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57672
UP_MessOderEinspeisepunkt-POL_Dehnungsmessstelle		<p>Mehrfache Punkt-signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57783






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEin sp		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57781
UP_MessOderEinspeisepunkt- POL_KKSMess		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57782
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temper aturmesspunkt		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57780
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspez fiziert		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Niederschlagmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57382 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57381
UP_NotAusSchalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 2 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58031
UP_Notbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:0,549 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57661
UP_Notrufsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Notruftelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743
UP_Notstromaggregat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57730
UP_OberkanteGleis		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Oberleitungsmast		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57562
UP_OeffentlichesTelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57999 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,375 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57682 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58043
UP_Parkautomat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 0,75 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,927 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,026 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57484
UP_Parkuhr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57486 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57485







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Pegel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57566 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57565
UP_Photovoltaikanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57828
UP_Pistensichtmessgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57491
UP_Poller_beweglich		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57462
UP_Poller_fest		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Poller_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_PollerSchiffsanleger		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Postverschlussbehalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57364 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57363
UP_Postverschlussbehalter_anWand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57364 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57363
UP_ProbenahmestelleWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:1 mm; Y:1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57674






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_PruefrohrPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_Pumpe_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57599
UP_Pumpe_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57599
UP_Pumpe_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57599






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Pumpe_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57599
UP_Pumpe_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57599
UP_Radar		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,15 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57490 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,6535 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57489
UP_Rechen_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Rechen_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Regner		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57652







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Reststreckenmarker		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57497 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graublau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57496
UP_RiechrohrGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-0,739 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57685 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57684
UP_RohranschlusspunktAbwasser		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57636
UP_Rollbahnbefuerung_RM		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Rollbahnbefuerung_ru_b		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Rollbahnbefuerung_rü_b		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57904
UP_Rollbahnbefuerung_ru_g		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_Rollbahnbefuerung_zu_g-gr		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57829 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57829
UP_Rollbahnbefuerung_zu_gr-gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57825
UP_Rueckkuehlanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57830
UP_RueckschlagklappeGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57642




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_RueckschlagklappeWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57358 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57642
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelEinAusstieg		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weißgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57401 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57400 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelVersorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_SchieberAbwasser_M		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_R		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_S		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchieberAbwasser_So		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_u		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: moosgrün ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57799
UP_SchieberUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57837
UP_Schienenkilometer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57529 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57528






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57733
UP_SchilderpfahlGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3,062 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57699
UP_SchilderpfahlITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57754





Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-4 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57789 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-4 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57788 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-4,83 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57787
UP_SchilderpfahlUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3,06 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57836
UP_SchilderpfahlWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57774






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Offset: X:1,5 mm; Y:-4,45 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57673
UP_Schlusselkasten		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57851
UP_Schneebrett		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Schrankenaufleger		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_SchweissnahtFernleitungPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57541
UP_SchweissnahtWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57687






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Seezeichen_Bake		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,4 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57579
UP_Seezeichen_Schifffahrtszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57574 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57573
UP_Seezeichen_StangePricke		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3,75 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57408 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57580
UP_Seezeichen_Tonne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57572 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57571






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Seitenablauf		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,65 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57472 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470
UP_Sieb_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Sieb_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_SignalanlageSchiffsverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Offset: X:0 mm; Y:-2,9 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57575
UP_Signalgeber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57706
UP_SignalSchienenverkehr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,7695 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57542






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Sirene		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57708
UP_Sitzbank		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrün ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,07 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57354
UP_Sitzgruppe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrün ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,093 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57355
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_So_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_So_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57588





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_u_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_u_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58034
UP_SohlhoeheGewaesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57350 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Winkel: 180° ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57349





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Spielgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57362 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58011
UP_Sprechanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57755
UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-3,251 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57544 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,77 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57639
UP_StartLandebahnbefeuerung_eu_g		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbefeuerung_eu_gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbefeuerung_eü_gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57500






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeleuchtung_eu_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbeleuchtung_eü_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57500
UP_StartLandebahnbeleuchtung_eu_u		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58000
UP_StartLandebahnbeleuchtung_eü_u		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57998
UP_StartLandebahnbeleuchtung_eu_w		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58018
UP_StartLandebahnbeleuchtung_eü_w		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58017






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeheizung_ru_g		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeheizung_ru_gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeheizung_rü_gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbeheizung_ru_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeheizung_rü_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbeheizung_ru_u		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 0,8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_w		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_w		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_gr-gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57825
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_r-gr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_r-gr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_r-r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57825
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_r-r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57821
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_r-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57842





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57834
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58003
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58002
UP_Startlandebahnbefuerung_zu_w-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57827






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_w-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57823
UP_StationszeichenStrassenverkehr		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Staubsauger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: sepiabraun Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57839
UP_Staumarke		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: cyan Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Strassenablauf_e_m		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Strassenablauf_e_r		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470
UP_Strassenablauf_r_m		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57483
UP_Strassenlaterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57728
UP_Strassenverkehrszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,04 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57480 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,07 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57479
UP_Streichpfahl		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Streugutbox		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57360
UP_Streulichtmessgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schiefergrau Offset: X:0 mm; Y:-0,1835 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58026 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58025
UP_Stromkilometer		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57833








Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_Temperaturfuehler		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 0,5 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,796 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,454 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57380
UP_TiefenanodePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 4,14 mm ◦ Typ: Raute ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58020
UP_Tisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrün ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,329 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57356





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Torlaufrolle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57358 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57408 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57407
UP_Transformator		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57729
UP_Trinkwasserbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57657
UP_TStueckAchspunktFernleitungPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_TueroeffnerElektrisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot
UP_Tuerstopper		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Turmhoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_UebergabepunktHausanschlussKKS		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Elektrotechnik		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: rot






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Gasversorgung		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: goldgelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: kadmiumgelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-VersorgungUnspezifiziert		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Waermeversorgung		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: gelborange
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Wasserversorgung		Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Elektrotechnik		Mehrfache Punkt-signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punkt-signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58012






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Gasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: goldgelb 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: kadmiumgelb 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Waermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: gelborange 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Wasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58012






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_UebergabepunktWaermeerzeugung-Waermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57765 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57764
UP_UebergabestellePOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: blau
UP_UebergangWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57700
UP_UebergangWechselGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Winkel: -45° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57687
UP_UebergangWechselWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57669
UP_Ueberwachungskamera		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57749
UP_Uhr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57753






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Untertageanlage		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Vegetationshoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Vereinzelungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57413 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58006
UP_Verkehrsspiegel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 0,75 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,15 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57465






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Versorgungsautomat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57375 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57374
UP_VerteilermuffeElektrotechnik		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_VerteilermuffeITK		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57813
UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58019





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_VerteilerSchaltanlageITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58019
UP_VertikalanodeGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57693
UP_VertikalanodePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58021
UP_Waeschespinne		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Wasseraufbereitungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57665





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Wasserbehandlungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57667
UP_Wasserspiegelhoehe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Winkel: 180° Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57350 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57349
UP_WechselDimensionWerksleitungPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57784
UP_WehrUndUeberlauf_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Not_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Not_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M		Mehrfache Punktensignatur 1. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R		Mehrfache Punktensignatur 1. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S		Mehrfache Punktensignatur 1. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u		Mehrfache Punktensignatur 1. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_S		Mehrfache Punktensignatur 1. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57593
UP_Weichenhebel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57540
UP_Wetterstation		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57386 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57385
UP_Windanzeiger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,057 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57524 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,939 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57523





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Winde		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57570 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57569
UP_Windmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,83 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57384
UP_Wolkenhoehenmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58029 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58028 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58027
UP_ZaehlerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57677




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZaehlerWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57641
UP_Zapfsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57808
UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 8 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57942
UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57863 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57862 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57861





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWasserabzugsklappen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57925
UP_ZeichenBrandbekämpfungsgeraete		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57943
UP_ZeichenBrandmeldezentrale		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57921




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenBrandwand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57924
UP_ZeichenCO2Loeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57940
UP_ZeichenElektrohauptschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,62 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57907





Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigentableau		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57918
UP_ZeichenFeuerwehraufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,279 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57935
UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57920





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57919
UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57858 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57857
UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57860 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57859
UP_ZeichenFeuerwehrschiessdepot		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57917






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenHeizungNotschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57909
UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57926
UP_ZeichenLueftungshauptUndNotschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57911






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57930 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57929
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57932 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57931
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57933
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Größe: 10 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57934






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenOelAbsperrungNotabsperrung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57906
UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57936
UP_ZeichenPulverloeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57938






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57937
UP_ZeichenSchaumloeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57939
UP_ZeichenSprinkleranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57941
UP_ZeichenSteigleitung_nass		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57891





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenSteigleitung_trocken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57892
UP_ZeichenTreppenraum_geschützt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57893
UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57895
UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57890



Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_Allgemeine Gefahrenstelle		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57864
UP_ZeichenWarnschild_ÄtzendeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57869
UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57884
UP_ZeichenWarnschild_brandfördernde- Stoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57881
UP_ZeichenWarnschild_Elektrische- Anlagen		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57873

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57882
UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,153 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57887
UP_ZeichenWarnschild_ExplosionsgefährlicheStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57872
UP_ZeichenWarnschild_FeuergefährlicheStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57866
UP_ZeichenWarnschild_Flurförderfahrzeuge		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57879

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_Freileitung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,188 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57874
UP_ZeichenWarnschild_Gasflaschen-Gastanks		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57870
UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurch-Batterien		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57888
UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57868
UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57880







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57883
UP_ZeichenWarnschild_PCB		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57876 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57875
UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57867
UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57886
UP_ZeichenWarnschild_Schwebende Lasten		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57871









Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57889
UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorKälte		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57885
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_Breite		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_Gewicht		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_ Hoehe		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
UP_Ziel		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,09 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz



3 Textformate

Formatname	Textmuster	Beschreibung
blau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
blau_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
bordeauxviolett_2,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 3,47 mm (9,84 pt) ◦ Zeichenfarbe: bordeauxviolett ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
braungrau_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: braungrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
braungrau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: braungrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
cyan_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: cyan ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
gelborange_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: gelborange ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
graphitgrau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
graphitgrau_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
grünblau_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: grünblau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
karminrot_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: karminrot ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
magenta_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
magenta_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
purpurviolett_2,0_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: purpurviolett ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
rot_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: rot ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,3_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,3 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 1,81 mm (5,12 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_u		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Unterstrichen ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,8_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,8 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,5 mm (7,09 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_2,0_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,0_n_n_b		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
schwarz_2,0_n_n_g		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot
schwarz_2,0_n_n_h		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856

Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 3,47 mm (9,84 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_3,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 3,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 4,86 mm (13,78 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'

4.1 Zeichen ab 57300

Zeichen: 57344	Zeichen: 57345	Zeichen: 57346	Zeichen: 57347	Zeichen: 57348	Zeichen: 57349	Zeichen: 57350
Zeichen: 57353	Zeichen: 57354	Zeichen: 57355	Zeichen: 57356	Zeichen: 57357	Zeichen: 57358	Zeichen: 57359
Zeichen: 57360	Zeichen: 57361	Zeichen: 57362	Zeichen: 57363	Zeichen: 57364	Zeichen: 57365	Zeichen: 57366
Zeichen: 57367	Zeichen: 57369	Zeichen: 57370	Zeichen: 57371	Zeichen: 57372	Zeichen: 57373	Zeichen: 57374
Zeichen: 57375	Zeichen: 57376	Zeichen: 57377	Zeichen: 57378	Zeichen: 57379	Zeichen: 57380	Zeichen: 57381
Zeichen: 57382	Zeichen: 57383	Zeichen: 57384	Zeichen: 57385	Zeichen: 57386	Zeichen: 57387	Zeichen: 57388
Zeichen: 57389	Zeichen: 57394	Zeichen: 57395	Zeichen: 57396	Zeichen: 57397	Zeichen: 57399	

4.2 Zeichen ab 57400

Zeichen: 57400	Zeichen: 57401	Zeichen: 57402	Zeichen: 57403	Zeichen: 57404	Zeichen: 57405	Zeichen: 57407
Zeichen: 57408	Zeichen: 57409	Zeichen: 57413	Zeichen: 57414	Zeichen: 57417	Zeichen: 57419	Zeichen: 57421
Zeichen: 57424	Zeichen: 57425	Zeichen: 57426	Zeichen: 57427	Zeichen: 57430	Zeichen: 57431	Zeichen: 57435
Zeichen: 57436	Zeichen: 57437	Zeichen: 57440	Zeichen: 57441	Zeichen: 57451	Zeichen: 57452	Zeichen: 57453
Zeichen: 57456	Zeichen: 57457	Zeichen: 57458	Zeichen: 57459	Zeichen: 57460	Zeichen: 57461	Zeichen: 57462
Zeichen: 57465	Zeichen: 57466	Zeichen: 57468	Zeichen: 57470	Zeichen: 57471	Zeichen: 57472	Zeichen: 57475

Zeichen: 57476	Zeichen: 57477	Zeichen: 57478	Zeichen: 57479	Zeichen: 57480	Zeichen: 57483	Zeichen: 57484
Zeichen: 57485	Zeichen: 57486	Zeichen: 57487	Zeichen: 57488	Zeichen: 57489	Zeichen: 57490	Zeichen: 57491
Zeichen: 57492	Zeichen: 57493	Zeichen: 57494	Zeichen: 57495	Zeichen: 57496	Zeichen: 57497	Zeichen: 57498

4.3 Zeichen ab 57500

Zeichen: 57500	Zeichen: 57501	Zeichen: 57503	Zeichen: 57515	Zeichen: 57516	Zeichen: 57517	Zeichen: 57518
Zeichen: 57519	Zeichen: 57520	Zeichen: 57521	Zeichen: 57522	Zeichen: 57523	Zeichen: 57524	Zeichen: 57525
Zeichen: 57528	Zeichen: 57529	Zeichen: 57536	Zeichen: 57537	Zeichen: 57538	Zeichen: 57540	Zeichen: 57541
Zeichen: 57542	Zeichen: 57544	Zeichen: 57559	Zeichen: 57560	Zeichen: 57562	Zeichen: 57564	Zeichen: 57565
Zeichen: 57566	Zeichen: 57567	Zeichen: 57568	Zeichen: 57569	Zeichen: 57570	Zeichen: 57571	Zeichen: 57572
Zeichen: 57573	Zeichen: 57574	Zeichen: 57575	Zeichen: 57576	Zeichen: 57577	Zeichen: 57578	Zeichen: 57579
Zeichen: 57580	Zeichen: 57581	Zeichen: 57582	Zeichen: 57583	Zeichen: 57584	Zeichen: 57585	Zeichen: 57586
Zeichen: 57587	Zeichen: 57588	Zeichen: 57589	Zeichen: 57590	Zeichen: 57591	Zeichen: 57592	Zeichen: 57593
Zeichen: 57594	Zeichen: 57595	Zeichen: 57596	Zeichen: 57597	Zeichen: 57598	Zeichen: 57599	

4.4 Zeichen ab 57600

Zeichen: 57600	Zeichen: 57601	Zeichen: 57602	Zeichen: 57603	Zeichen: 57604	Zeichen: 57605	Zeichen: 57606
B	K	F			ST	ESP

Zeichen: 57607	Zeichen: 57608	Zeichen: 57609	Zeichen: 57610	Zeichen: 57611	Zeichen: 57612	Zeichen: 57613
S	SB		DIV			
Zeichen: 57614	Zeichen: 57616	Zeichen: 57617	Zeichen: 57618	Zeichen: 57619	Zeichen: 57620	Zeichen: 57621
NA						
Zeichen: 57622	Zeichen: 57623	Zeichen: 57624	Zeichen: 57625	Zeichen: 57626	Zeichen: 57627	Zeichen: 57628
Zeichen: 57629	Zeichen: 57630	Zeichen: 57631	Zeichen: 57632	Zeichen: 57634	Zeichen: 57635	Zeichen: 57636
Zeichen: 57637	Zeichen: 57638	Zeichen: 57639	Zeichen: 57640	Zeichen: 57641	Zeichen: 57642	Zeichen: 57643
Zeichen: 57644	Zeichen: 57646	Zeichen: 57647	Zeichen: 57648	Zeichen: 57649	Zeichen: 57650	Zeichen: 57651
Zeichen: 57652	Zeichen: 57656	Zeichen: 57657	Zeichen: 57658	Zeichen: 57659	Zeichen: 57660	Zeichen: 57661
Y						
Zeichen: 57662	Zeichen: 57664	Zeichen: 57665	Zeichen: 57666	Zeichen: 57667	Zeichen: 57669	Zeichen: 57670
Zeichen: 57671	Zeichen: 57672	Zeichen: 57673	Zeichen: 57674	Zeichen: 57675	Zeichen: 57676	Zeichen: 57677
Zeichen: 57678	Zeichen: 57680	Zeichen: 57682	Zeichen: 57683	Zeichen: 57684	Zeichen: 57685	Zeichen: 57687
Zeichen: 57688	Zeichen: 57689	Zeichen: 57691	Zeichen: 57692	Zeichen: 57693	Zeichen: 57695	Zeichen: 57696
Zeichen: 57699						

4.5 Zeichen ab 57700

Zeichen: 57700	Zeichen: 57702	Zeichen: 57706	Zeichen: 57707	Zeichen: 57708	Zeichen: 57709	Zeichen: 57710
		SIG				
Zeichen: 57718	Zeichen: 57719	Zeichen: 57720	Zeichen: 57721	Zeichen: 57722	Zeichen: 57723	Zeichen: 57728
					E	

Zeichen: 57729	Zeichen: 57730	Zeichen: 57731	Zeichen: 57733	Zeichen: 57735	Zeichen: 57739	Zeichen: 57743
Zeichen: 57744	Zeichen: 57746	Zeichen: 57748	Zeichen: 57749	Zeichen: 57750	Zeichen: 57753	Zeichen: 57754
		K				
Zeichen: 57755	Zeichen: 57759	Zeichen: 57762	Zeichen: 57763	Zeichen: 57764	Zeichen: 57765	Zeichen: 57769
Zeichen: 57770	Zeichen: 57772	Zeichen: 57773	Zeichen: 57774	Zeichen: 57775	Zeichen: 57778	Zeichen: 57779
...	}					M
Zeichen: 57780	Zeichen: 57781	Zeichen: 57782	Zeichen: 57783	Zeichen: 57784	Zeichen: 57786	Zeichen: 57787
T	E	A	D		-	
Zeichen: 57788	Zeichen: 57789	Zeichen: 57790	Zeichen: 57791	Zeichen: 57795	Zeichen: 57796	Zeichen: 57797
:	I		M	KF	KG	KS
Zeichen: 57798	Zeichen: 57799					
KB						

4.6 Zeichen ab 57800

Zeichen: 57800	Zeichen: 57801	Zeichen: 57802	Zeichen: 57804	Zeichen: 57805	Zeichen: 57808	Zeichen: 57809
r	V				T	
Zeichen: 57813	Zeichen: 57820	Zeichen: 57821	Zeichen: 57822	Zeichen: 57823	Zeichen: 57824	Zeichen: 57825
Zeichen: 57826	Zeichen: 57827	Zeichen: 57828	Zeichen: 57829	Zeichen: 57830	Zeichen: 57831	Zeichen: 57832
Zeichen: 57833	Zeichen: 57834	Zeichen: 57835	Zeichen: 57836	Zeichen: 57837	Zeichen: 57838	Zeichen: 57839
Zeichen: 57842	Zeichen: 57843	Zeichen: 57844	Zeichen: 57851	Zeichen: 57856	Zeichen: 57857	Zeichen: 57858
				-		-
Zeichen: 57859	Zeichen: 57860	Zeichen: 57861	Zeichen: 57862	Zeichen: 57863	Zeichen: 57864	Zeichen: 57865
	-					
Zeichen: 57866	Zeichen: 57867	Zeichen: 57868	Zeichen: 57869	Zeichen: 57870	Zeichen: 57871	Zeichen: 57872

Zeichen: 57873	Zeichen: 57874	Zeichen: 57875	Zeichen: 57876	Zeichen: 57879	Zeichen: 57880	Zeichen: 57881
Zeichen: 57882	Zeichen: 57883	Zeichen: 57884	Zeichen: 57885	Zeichen: 57886	Zeichen: 57887	Zeichen: 57888
Zeichen: 57889	Zeichen: 57890	Zeichen: 57891	Zeichen: 57892	Zeichen: 57893	Zeichen: 57895	Zeichen: 57897
Zeichen: 57898	Zeichen: 57899					

4.7 Zeichen ab 57900

Zeichen: 57900	Zeichen: 57902	Zeichen: 57903	Zeichen: 57904	Zeichen: 57905	Zeichen: 57906	Zeichen: 57907
Zeichen: 57909	Zeichen: 57911	Zeichen: 57913	Zeichen: 57914	Zeichen: 57915	Zeichen: 57916	Zeichen: 57917
			AG		FSK	FSB
Zeichen: 57918	Zeichen: 57919	Zeichen: 57920	Zeichen: 57921	Zeichen: 57922	Zeichen: 57923	Zeichen: 57924
FAT	PEP	PFK	BMZ			I
Zeichen: 57925	Zeichen: 57926	Zeichen: 57927	Zeichen: 57928	Zeichen: 57929	Zeichen: 57930	Zeichen: 57931
..						
Zeichen: 57932	Zeichen: 57933	Zeichen: 57934	Zeichen: 57935	Zeichen: 57936	Zeichen: 57937	Zeichen: 57938
		4				
Zeichen: 57939	Zeichen: 57940	Zeichen: 57941	Zeichen: 57942	Zeichen: 57943	Zeichen: 57944	Zeichen: 57946
				BRIS	①	②
Zeichen: 57947	Zeichen: 57948	Zeichen: 57949	Zeichen: 57950	Zeichen: 57952	Zeichen: 57955	Zeichen: 57966
①	③		④	⑤		
Zeichen: 57971	Zeichen: 57979	Zeichen: 57980	Zeichen: 57981	Zeichen: 57983	Zeichen: 57987	Zeichen: 57988
	:			—	LETRA	PE
Zeichen: 57989	Zeichen: 57990	Zeichen: 57991	Zeichen: 57992	Zeichen: 57993	Zeichen: 57994	Zeichen: 57995
ASVP	GSF	HB	LB	SEG	STF	WAG
Zeichen: 57996	Zeichen: 57998	Zeichen: 57999				
WSG						

4.8 Zeichen ab 58000

Zeichen: 58000	Zeichen: 58002	Zeichen: 58003	Zeichen: 58006	Zeichen: 58007	Zeichen: 58008	Zeichen: 58009
◦	▣	◦	⊕	☀	☀	KO
Zeichen: 58010	Zeichen: 58011	Zeichen: 58012	Zeichen: 58014	Zeichen: 58015	Zeichen: 58016	Zeichen: 58017
‡	⌚	ü	ı	⌂	⌂	≡□
Zeichen: 58018	Zeichen: 58019	Zeichen: 58020	Zeichen: 58021	Zeichen: 58022	Zeichen: 58023	Zeichen: 58024
≡○	⊠	⚡	⚡	⋯	⊙	⋯
Zeichen: 58025	Zeichen: 58026	Zeichen: 58027	Zeichen: 58028	Zeichen: 58029	Zeichen: 58030	Zeichen: 58031
∩	∩	📁	📁	■	📁	📁
Zeichen: 58032	Zeichen: 58033	Zeichen: 58034	Zeichen: 58035	Zeichen: 58036	Zeichen: 58037	Zeichen: 58038
KB	⊖	?	⊖	—	⏪	■
Zeichen: 58039	Zeichen: 58040	Zeichen: 58041	Zeichen: 58042	Zeichen: 58043		
‡	✉	x	x	≡B		

Index

B

BF_Boeschung - [Signatur 15](#)
 BF_Durchlass - [Signatur 15](#)
 BF_Fliessgewaesser - [Signatur 15](#)
 BF_Munitionsbehaelter - [Signatur 15](#)
 BF_Pfeiler - [Signatur 15](#)
 BF_PflegeeinheitFlaeche - [Signatur 15](#)
 BF_SchachtUntertageanlagen - [Signatur 15](#)
 BF_SchutzstreifenSchienenverkehr - [Signatur 16](#)
 BF_StehendesGewasser - [Signatur 16](#)
 BL_BrandschutzRaster - [Signatur 16](#)
 BL_Erdung - [Signatur 16](#)
 BL_Erdung_isoliert - [Signatur 17](#)
 BL_Erfassungsgrenze - [Signatur 17](#)
 BL_Foerderanlage - [Signatur 17](#)
 BL_GelaendekanteBruchkante - [Signatur 18](#)
 BL_Hoehenlinie_05 - [Signatur 18](#)
 BL_Hoehenlinie_1 - [Signatur 18](#)
 BL_Hoehenlinie_10 - [Signatur 18](#)
 BL_Hoehenlinie_20 - [Signatur 18](#)
 BL_Hoehenlinie_5 - [Signatur 18](#)
 BL_Mantelrohr - [Signatur 19](#)
 BL_PflegeeinheitHecke - [Signatur 19](#)
 BL_Schranke - [Signatur 19](#)
 BL_Schutzummantelung - [Signatur 20](#)
 BL_Stauanlage - [Signatur 20](#)
 BL_Stufe - [Signatur 20](#)
 BL_Tiefenlinie_05 - [Signatur 20](#)
 BL_Tiefenlinie_1 - [Signatur 21](#)
 BL_Tiefenlinie_10 - [Signatur 21](#)
 BL_Tiefenlinie_5 - [Signatur 21](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW - [Signatur 21](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_ELt - [Signatur 21](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS - [Signatur 21](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK - [Signatur 21](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem - [Signatur 21](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_POL - [Signatur 22](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_u - [Signatur 22](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS - [Signatur 22](#)
 BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA - [Signatur 22](#)
 BL_Tor - [Signatur 23](#)
 BL_Wirkbereichsbegrenzung - [Signatur 23](#)
 blau_1,5_n_n - [Textformat 287](#)
 blau_2,0_n_n - [Textformat 287](#)
 bordeauxviolett_2,5_n_n - [Textformat 287](#)
 BP_Bezugspunkt - [Signatur 23](#)
 BP_Dehnungspolster - [Signatur 23](#)
 BP_Eingang - [Signatur 23](#)
 BP_EinlassAuslass - [Signatur 23](#)
 BP_Freispuelsicherung - [Signatur 23](#)
 BP_Kran - [Signatur 24](#)
 BP_OertlicheBauwerksabmessung - [Signatur 24](#)
 BP_Pfeiler_eckig - [Signatur 24](#)
 BP_Pfeiler_rund - [Signatur 24](#)
 BP_Pfeiler_u - [Signatur 24](#)
 BP_PflegeeinheitKuebel - [Signatur 25](#)
 BP_PflegeeinheitLueftungsschacht - [Signatur 25](#)
 BP_Quelle - [Signatur 25](#)
 BP_Torpfosten - [Signatur 25](#)

BP_Wendeltreppe - [Signatur 25](#)
 BP_Zaunpfosten - [Signatur 25](#)
 braungrau_1,5_i_n - [Textformat 287](#)
 braungrau_1,5_n_n - [Textformat 287](#)

C

cyan_1,5_n_n - [Textformat 287](#)

F

FVunbestimmtTransparent - [Signatur 25](#)
 FVunbestimmtWeiß - [Signatur 26](#)

G

gelborange_1,5_n_n - [Textformat 287](#)
 graphitgrau_1,5_n_n - [Textformat 287](#)
 graphitgrau_2,0_n_n - [Textformat 288](#)
 grünblau_1,5_i_n - [Textformat 288](#)

K

karminrot_1,5_n_n - [Textformat 288](#)

L

Leitung_stillgelegt - [Signatur 26](#)
 LVunbestimmt - [Signatur 26](#)

M

magenta_1,5_n_n - [Textformat 288](#)
 magenta_2,0_n_n - [Textformat 288](#)

N

nussbraun_1,5_n_n - [Textformat 288](#)
 nussbraun_2,0_n_n - [Textformat 288](#)

P

PktFF_BAS - [Signatur 26](#)
 PktFF_FFL - [Signatur 26](#)
 PktFF_VKA - [Signatur 27](#)
 PL_Boeschungsschraffe - [Signatur 27](#)
 PL_Dachlinie - [Signatur 27](#)
 PL_First - [Signatur 27](#)
 PL_FliessrichtungspfeilGewasser - [Signatur 27](#)
 PL_Gebaeuedetrennlilie - [Signatur 28](#)
 PL_Rampengrat - [Signatur 28](#)
 PL_Textbezugspfeil - [Signatur 28](#)
 PL_Ueberdachung - [Signatur 28](#)

PP_AbfallboxAbfallcontainer - Signatur 28	PP_PumpwerkMischwasser - Signatur 41
PP_AbflussloseSammelgrube - Signatur 28	PP_PumpwerkRegenwasser - Signatur 42
PP_Acker - Signatur 29	PP_PumpwerkSchmutzwasser - Signatur 42
PP_BeckenUnspezifiziert - Signatur 29	PP_RasenWiese - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderMischwasser - Signatur 29	PP_Regenklaerbecken - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser - Signatur 29	PP_RegenklaerbeckenRegenwasser - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser - Signatur 29	PP_Regenrueckhaltebecken - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderSondersystem - Signatur 30	PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser - Signatur 43
PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert - Signatur 30	PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser - Signatur 43
PP_Bodenfilter - Signatur 30	PP_Regenrueckhaltegraben - Signatur 43
PP_BodenfilterMischwasser - Signatur 30	PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser - Signatur 43
PP_BodenfilterRegenwasser - Signatur 31	PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser - Signatur 43
PP_Dachbegruenung - Signatur 31	PP_Regenrueckstaubecken - Signatur 43
PP_Emulsionsspaltanlage - Signatur 31	PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser - Signatur 44
PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser - Signatur 31	PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser - Signatur 44
PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser - Signatur 32	PP_Regenueberlaufbecken - Signatur 44
PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser - Signatur 32	PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser - Signatur 44
PP_Fettabscheider - Signatur 32	PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser - Signatur 44
PP_FettabscheiderMischwasser - Signatur 32	PP_RohrRigolenversickerung - Signatur 45
PP_FettabscheiderRegenwasser - Signatur 33	PP_Schlammfang - Signatur 45
PP_FettabscheiderSchmutzwasser - Signatur 33	PP_SchlammfangMischwasser - Signatur 45
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartMischwasser - Signatur 33	PP_SchlammfangRegenwasser - Signatur 45
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartRegenwasser - Signatur 33	PP_SchlammfangSchmutzwasser - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSchmutzwasser - Signatur 33	PP_Schlauchgalgen - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondersystem - Signatur 33	PP_Schnitthecke - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSystemUnspezifiziert - Signatur 34	PP_Schornstein - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilGewaesser - Signatur 34	PP_Sonderkultur - Signatur 46
PP_Friedhof - Signatur 34	PP_Sonderschacht - Signatur 46
PP_GefaellerichtungAmBehaelterboden - Signatur 34	PP_SonderschachtMischwasser - Signatur 47
PP_GemischteBaumgruppe - Signatur 34	PP_SonderschachtRegenwasser - Signatur 47
PP_Golfplatz - Signatur 34	PP_SonderschachtSchmutzwasser - Signatur 47
PP_Grillplatz - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteil - Signatur 47
PP_Gruenland - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteilMischwasser - Signatur 48
PP_Hubschrauberlandeplatz - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteilRegenwasser - Signatur 48
PP_Hundeausbildung - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser - Signatur 48
PP_Klaeranlage - Signatur 35	PP_SportanlageABASF - Signatur 48
PP_Klaerbecken - Signatur 36	PP_SportanlageGSF - Signatur 48
PP_Kleinklaeranlage - Signatur 36	PP_SportanlageHB - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie1 - Signatur 36	PP_SportanlageLB - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie2 - Signatur 36	PP_SportanlageSEG - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie3 - Signatur 36	PP_SportanlageSTF - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie4 - Signatur 36	PP_SportanlageWAG - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie5 - Signatur 36	PP_SportanlageWSG - Signatur 49
PP_Koaleszenzabscheider - Signatur 37	PP_Staerkeabscheider - Signatur 49
PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser - Signatur 37	PP_StaerkeabscheiderMischwasser - Signatur 50
PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser - Signatur 37	PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser - Signatur 50
PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser - Signatur 37	PP_Stapelbecken - Signatur 50
PP_Kombinationsanlage - Signatur 38	PP_StapelbeckenMischwasser - Signatur 50
PP_KombinationsanlageMischwasser - Signatur 38	PP_StapelbeckenRegenwasser - Signatur 51
PP_KombinationsanlageRegenwasser - Signatur 38	PP_StapelbeckenSchmutzwasser - Signatur 51
PP_KombinationsanlageSchmutzwasser - Signatur 38	PP_Strauchpflanzung - Signatur 51
PP_Konstanzbahn - Signatur 38	PP_Teichklaerung - Signatur 51
PP_Laubbaumgruppe - Signatur 38	PP_Teichversickerung - Signatur 51
PP_LehrUndTrainingsanlage - Signatur 39	PP_Trimmpfad - Signatur 52
PP_MechanischerRetentionsfilter - Signatur 39	PP_Versickerungsflaeche - Signatur 52
PP_MechanischerRetentionsfilterMischwasser - Signatur 39	PP_Wald - Signatur 52
PP_MechanischerRetentionsfilterRegenwasser - Signatur 39	PP_ZeichenBatterieanlage - Signatur 52
PP_Minigolfanlage - Signatur 39	PP_ZeichenFeuerloescher - Signatur 53
PP_Muldenversickerung - Signatur 40	PP_ZeichenGashauptschieber - Signatur 53
PP_Nadelbaumgruppe - Signatur 40	PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterOberirdisch - Signatur 53
PP_Neutralisationsanlage - Signatur 40	PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterUnterirdisch - Signatur 53
PP_NeutralisationsanlageMischwasser - Signatur 40	PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen - Signatur 54
PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser - Signatur 41	PP_ZeichenLoeschwasserteich - Signatur 54
PP_Pentatlonbahn - Signatur 41	PP_ZeichenNotstromaggregat - Signatur 54
PP_Pflanzflaeche - Signatur 41	PP_ZeichenSchluesselkasten - Signatur 54
PP_Pumpwerk - Signatur 41	PP_ZeichenUeberflurhydrant - Signatur 55

PP_ZeichenUnterflurhydrant - [Signatur 55](#)
PP_ZeichenWasserhauptschieber - [Signatur 55](#)
PP_Zisterne - [Signatur 55](#)
purpurviolett_2,0_i_n - [Textformat 288](#)
PVnull - [Signatur 55](#)
PVunbestimmt - [Signatur 56](#)

R

rot_1,5_i_n - [Textformat 289](#)

S

schwarz_1,3_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_1,5_i_n - [Textformat 289](#)
schwarz_1,5_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_1,5_n_u - [Textformat 289](#)
schwarz_1,8_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_2,0_i_n - [Textformat 289](#)
schwarz_2,0_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_2,0_n_n_b - [Textformat 290](#)
schwarz_2,0_n_n_g - [Textformat 290](#)
schwarz_2,0_n_n_h - [Textformat 290](#)
schwarz_2,5_n_n - [Textformat 291](#)
schwarz_3,5_n_n - [Textformat 291](#)

U

UEB_BlendeWand - [Signatur 56](#)
UF_Absauganlage - [Signatur 56](#)
UF_Abschmierrampe - [Signatur 56](#)
UF_Abspannfundament - [Signatur 56](#)
UF_AbweichendeGeschosszahl - [Signatur 57](#)
UF_AbwurfAbstossflaeche - [Signatur 57](#)
UF_AllgemeinerGefahrenbereich - [Signatur 57](#)
UF_Ansauganlage - [Signatur 57](#)
UF_Arkade - [Signatur 57](#)
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil - [Signatur 58](#)
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter - [Signatur 58](#)
UF_Ausbau - [Signatur 58](#)
UF_AusragendesGebaeudeteil - [Signatur 58](#)
UF_Balkon - [Signatur 58](#)
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert - [Signatur 58](#)
UF_BaumgruppeHain - [Signatur 58](#)
UF_Becken_Mw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_Rw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_So - [Signatur 59](#)
UF_Becken_Sw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_u - [Signatur 60](#)
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug - [Signatur 60](#)
UF_BefestigterSeitenstreifen - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_Mw - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_Rw - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_So - [Signatur 61](#)
UF_Behandlungsanlage_Sw - [Signatur 61](#)
UF_Behandlungsanlage_u - [Signatur 61](#)
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet - [Signatur 61](#)
UF_Bruecke - [Signatur 61](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A - [Signatur 62](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B - [Signatur 62](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C - [Signatur 63](#)
UF_Container - [Signatur 63](#)

UF_Dachbegruenung - [Signatur 63](#)
UF_DINLagerbehaelterPOL - [Signatur 63](#)
UF_Dock - [Signatur 63](#)
UF_Drehscheibe - [Signatur 63](#)
UF_Durchfahrt - [Signatur 64](#)
UF_EinAusstiegsschacht - [Signatur 64](#)
UF_ErdueberdecktesBauwerk - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_A - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_B - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_C - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_u - [Signatur 64](#)
UF_Fahrbahn - [Signatur 65](#)
UF_Feuerloeschuebungsbecken - [Signatur 65](#)
UF_Feuerwehrbefahrungsflaeche - [Signatur 65](#)
UF_Filteranlage - [Signatur 65](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_B - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_L - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MR - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunProd - [Signatur 67](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunVern - [Signatur 67](#)
UF_Fluegelwand - [Signatur 67](#)
UF_Fluessiggastank - [Signatur 67](#)
UF_Flugverkehrsflaeche - [Signatur 67](#)
UF_FreistehendeUeberdachung - [Signatur 68](#)
UF_FundamentAllgemein - [Signatur 68](#)
UF_Gabione - [Signatur 68](#)
UF_GebaeudeAbriss - [Signatur 68](#)
UF_GebaeudeAllgemein - [Signatur 68](#)
UF_Geschossfang - [Signatur 68](#)
UF_Geschossfangkammer - [Signatur 69](#)
UF_Gitterrost - [Signatur 69](#)
UF_Gleisbettung - [Signatur 69](#)
UF_Gleiswaage - [Signatur 69](#)
UF_Grossspielfeld - [Signatur 69](#)
UF_Gruenflaeche - [Signatur 70](#)
UF_Hindernisbahn - [Signatur 70](#)
UF_Kaimauer - [Signatur 70](#)
UF_KellerNichtUeberbaut - [Signatur 70](#)
UF_KellerUeberbaut - [Signatur 70](#)
UF_KFPhaseIIb - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIIa - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIb - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIc - [Signatur 73](#)
UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase - [Signatur 73](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL - [Signatur 73](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_a - [Signatur 74](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_b - [Signatur 74](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_g - [Signatur 75](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_p - [Signatur 75](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_v - [Signatur 76](#)
UF_KKSSchaltschrankPOL - [Signatur 76](#)
UF_KKSSchutzstreifenPOL - [Signatur 76](#)
UF_Klaeranlage - [Signatur 77](#)
UF_Kleinspielfeld - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5 - [Signatur 77](#)
UF_KMRParzelle - [Signatur 78](#)
UF_KMRPrueffeld - [Signatur 78](#)
UF_KMRRaumstelle - [Signatur 78](#)
UF_KMRTestfeldGeophysik - [Signatur 79](#)

UF_KMRTestfeldRaeumung - Signatur 79	UF_SchutzabdeckungPOL - Signatur 95
UF_KugelstossSteinstossflaeche - Signatur 79	UF_SchutzabdeckungPOL_a - Signatur 96
UF_KVFFPhaseA - Signatur 80	UF_SchutzabdeckungPOL_b - Signatur 96
UF_KVFFPhaseA_hatFolgephase - Signatur 80	UF_SchutzabdeckungPOL_g - Signatur 97
UF_KVFFPhaseI - Signatur 80	UF_SchutzabdeckungPOL_p - Signatur 97
UF_KVFFPhaseI_hatFolgephase - Signatur 81	UF_SchutzabdeckungPOL_v - Signatur 98
UF_KVFFPhaseIIa - Signatur 81	UF_SchutzstreifenFernleitungPOL - Signatur 98
UF_KVFFPhaseIIa_hatFolgephase - Signatur 81	UF_Segment - Signatur 98
UF_Laderampe - Signatur 81	UF_Sockel - Signatur 99
UF_LagerbehalterAllgemein - Signatur 81	UF_SonderschachtAbwasser_Mw - Signatur 99
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche - Signatur 82	UF_SonderschachtAbwasser_Rw - Signatur 99
UF_LastenPersonenaufzug - Signatur 82	UF_SonderschachtAbwasser_So - Signatur 100
UF_LaufbahnAnlaufbahn - Signatur 82	UF_SonderschachtAbwasser_Sw - Signatur 100
UF_Leerrohrsystem - Signatur 83	UF_SonderschachtAbwasser_u - Signatur 100
UF_Leitungsbruecke - Signatur 83	UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehrsbezug - Signatur 100
UF_Leitungskanal - Signatur 83	UF_Sperrwerk - Signatur 100
UF_Lichtschacht - Signatur 83	UF_Spielfeld - Signatur 100
UF_Lueftungsanlage - Signatur 84	UF_Spundwand - Signatur 101
UF_Lueftungsschacht - Signatur 84	UF_StollenStrecke - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b - Signatur 84	UF_Strauchpflanzung - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_g - Signatur 84	UF_StreckeMitVersatz - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_o - Signatur 84	UF_Stuetzmauer - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r - Signatur 85	UF_TankPOL - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w - Signatur 85	UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert - Signatur 102
UF_MarkierungsflaecheStrassenWegePlaetze - Signatur 85	UF_Teichversicherung - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b - Signatur 85	UF_TorwandStirnwand - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_g - Signatur 85	UF_TrasseTechnischeAnlagen - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o - Signatur 85	UF_Traufstreifen - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r - Signatur 85	UF_Treppe - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w - Signatur 85	UF_Tribuene - Signatur 102
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze - Signatur 86	UF_Tunnel - Signatur 103
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr - Signatur 86	UF_Turm - Signatur 103
UF_MarkierungszeichenStrassenWegePlaetze - Signatur 86	UF_UeberdachungAmGebaeude - Signatur 103
UF_Mauer - Signatur 86	UF_Verbruchflaeche - Signatur 103
UF_Muldenversickerung - Signatur 86	UF_VeruellVersetzflaeche - Signatur 103
UF_NichtBefahrbareFlaeche - Signatur 87	UF_VersenkteAnzeigerdeckung - Signatur 103
UF_Pflanzflaeche - Signatur 87	UF_Versickerungsflaeche - Signatur 103
UF_Photovoltaikanlage - Signatur 87	UF_Versorgungsstollen - Signatur 104
UF_Podest - Signatur 88	UF_Vollbetonflaeche - Signatur 104
UF_PontonSchwimmbbruecke - Signatur 88	UF_Waldflaeche - Signatur 104
UF_Pumpwerk_Mw - Signatur 88	UF_Wasserbehalter - Signatur 104
UF_Pumpwerk_Rw - Signatur 88	UF_Wassergraben - Signatur 104
UF_Pumpwerk_So - Signatur 89	UF_Weg - Signatur 104
UF_Pumpwerk_Sw - Signatur 89	UF>Weitsprunggrube - Signatur 104
UF_Pumpwerk_u - Signatur 89	UF_WHGFlaeche - Signatur 105
UF_Radabweiser - Signatur 89	UF_WirkbereichMast - Signatur 105
UF_Rampe - Signatur 90	UF_Zeltanlage - Signatur 105
UF_RohrRigolenversickerung - Signatur 90	UF_Zisterne - Signatur 105
UF_Rueckkuehlanlage - Signatur 91	UF_ZurueckspringenderEingang - Signatur 105
UF_SchachtElektrotechnik - Signatur 91	UL_Abgasableitung - Signatur 105
UF_SchachtITK - Signatur 91	UL_AbweisendeSchutzeinrichtung - Signatur 106
UF_SchachtPOL - Signatur 91	UL_Boeschungsoberkante - Signatur 106
UF_SchachtPOL_a - Signatur 92	UL_Boeschungsunterkante - Signatur 106
UF_SchachtPOL_b - Signatur 92	UL_Bordstein - Signatur 106
UF_SchachtPOL_g - Signatur 93	UL_Drainageleitung_Mw - Signatur 106
UF_SchachtPOL_p - Signatur 93	UL_Drainageleitung_Rw - Signatur 106
UF_SchachtPOL_v - Signatur 94	UL_Drainageleitung_So - Signatur 107
UF_SchachtWaermeversorgung - Signatur 94	UL_Drainageleitung_u - Signatur 107
UF_SchachtWasserversorgung - Signatur 94	UL_Druckleitung_Mw - Signatur 107
UF_SchaltschrankAllgemein - Signatur 94	UL_Druckleitung_Rw - Signatur 107
UF_SchaltschrankElektrotechnik - Signatur 94	UL_Druckleitung_So - Signatur 108
UF_SchaltschrankGasversorgung - Signatur 94	UL_Druckleitung_Sw - Signatur 108
UF_SchaltschrankITK - Signatur 95	UL_Druckleitung_u - Signatur 108
UF_Schnitthecke - Signatur 95	UL_Druckluftleitung - Signatur 108
UF_Schornstein - Signatur 95	UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL - Signatur 108
UF_SchornsteinInGebaeude - Signatur 95	UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_a - Signatur 109

- UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_b - [Signatur 109](#)
- UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_g - [Signatur 109](#)
- UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_p - [Signatur 110](#)
- UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_v - [Signatur 110](#)
- UL_Fangseil - [Signatur 110](#)
- UL_Fernkaelteleitung - [Signatur 111](#)
- UL_Fernwaermeleitung - [Signatur 111](#)
- UL_Fluessiggasleitung - [Signatur 111](#)
- UL_FugeUnspezifiziert - [Signatur 111](#)
- UL_Gasleitung - [Signatur 111](#)
- UL_Gelaender - [Signatur 111](#)
- UL_Gerinne_Mw - [Signatur 112](#)
- UL_Gerinne_Rw - [Signatur 112](#)
- UL_Gerinne_So - [Signatur 112](#)
- UL_Gerinne_Sw - [Signatur 112](#)
- UL_Gerinne_u - [Signatur 112](#)
- UL_Haltung_Mw - [Signatur 113](#)
- UL_Haltung_Rw - [Signatur 113](#)
- UL_Haltung_So - [Signatur 113](#)
- UL_Haltung_Sw - [Signatur 113](#)
- UL_Haltung_u - [Signatur 113](#)
- UL_HorizontalanodePOL - [Signatur 114](#)
- UL_Hydraulikleitung - [Signatur 114](#)
- UL_Induktionsschleife - [Signatur 114](#)
- UL_Kabelbuechel - [Signatur 114](#)
- UL_KabelElektrotechnik - [Signatur 114](#)
- UL_KabelElektrotechnik_MS - [Signatur 114](#)
- UL_KabelElektrotechnik_NS - [Signatur 115](#)
- UL_KabelITK - [Signatur 115](#)
- UL_Kaeltemittelleitung - [Signatur 115](#)
- UL_Kastenrinne - [Signatur 115](#)
- UL_Kranlaufschiene - [Signatur 115](#)
- UL_LeitungAbwasser_Mw - [Signatur 116](#)
- UL_LeitungAbwasser_Rw - [Signatur 116](#)
- UL_LeitungAbwasser_So - [Signatur 116](#)
- UL_LeitungAbwasser_Sw - [Signatur 116](#)
- UL_LeitungAbwasser_u - [Signatur 116](#)
- UL_LeitungTechnischeGase - [Signatur 117](#)
- UL_LEOSLeitung - [Signatur 117](#)
- UL_Lichtschranke - [Signatur 117](#)
- UL_Lichtwellenleiterkabel - [Signatur 117](#)
- UL_Lueftungskanal - [Signatur 117](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b - [Signatur 117](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_g - [Signatur 117](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o - [Signatur 117](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r - [Signatur 118](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w - [Signatur 118](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b - [Signatur 118](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_g - [Signatur 118](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o - [Signatur 118](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r - [Signatur 118](#)
- UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w - [Signatur 119](#)
- UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_d - [Signatur 119](#)
- UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_u - [Signatur 119](#)
- UL_Normalspur - [Signatur 119](#)
- UL_OffeneEntwaesserungsrinne - [Signatur 120](#)
- UL_OffeneGebaeudelinie - [Signatur 120](#)
- UL_Pergola - [Signatur 120](#)
- UL_Pressfuge - [Signatur 120](#)
- UL_Randeinfassung - [Signatur 120](#)
- UL_Raumfuge - [Signatur 121](#)
- UL_Rinne_Mw - [Signatur 121](#)
- UL_Rinne_Rw - [Signatur 121](#)
- UL_Rinne_So - [Signatur 121](#)
- UL_Rinne_u - [Signatur 122](#)
- UL_RohrFernleitungPOL - [Signatur 122](#)
- UL_RohrFernleitungPOL_a - [Signatur 122](#)
- UL_RohrFernleitungPOL_b - [Signatur 123](#)
- UL_RohrFernleitungPOL_g - [Signatur 123](#)
- UL_RohrFernleitungPOL_p - [Signatur 123](#)
- UL_RohrFernleitungPOL_v - [Signatur 124](#)
- UL_RohrstrangFernleitungPOL - [Signatur 124](#)
- UL_RohrstrangFernleitungPOL_a - [Signatur 124](#)
- UL_RohrstrangFernleitungPOL_b - [Signatur 125](#)
- UL_RohrstrangFernleitungPOL_g - [Signatur 125](#)
- UL_RohrstrangFernleitungPOL_p - [Signatur 125](#)
- UL_RohrstrangFernleitungPOL_v - [Signatur 126](#)
- UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL - [Signatur 126](#)
- UL_RohrstrangWerksleitungPOL - [Signatur 126](#)
- UL_Rolldeckellaufschiene - [Signatur 126](#)
- UL_Scheinfuge - [Signatur 126](#)
- UL_SchieberelementFernleitungPOL - [Signatur 126](#)
- UL_SchieberelementFernleitungPOL_a - [Signatur 127](#)
- UL_SchieberelementFernleitungPOL_b - [Signatur 127](#)
- UL_SchieberelementFernleitungPOL_g - [Signatur 127](#)
- UL_SchieberelementFernleitungPOL_p - [Signatur 128](#)
- UL_SchieberelementFernleitungPOL_v - [Signatur 128](#)
- UL_Schilderbruecke - [Signatur 128](#)
- UL_Schlitzrinne - [Signatur 128](#)
- UL_Schmalspur - [Signatur 129](#)
- UL_SchutzrohrPOL - [Signatur 129](#)
- UL_SchutzrohrPOL_a - [Signatur 130](#)
- UL_SchutzrohrPOL_b - [Signatur 131](#)
- UL_SchutzrohrPOL_g - [Signatur 132](#)
- UL_SchutzrohrPOL_p - [Signatur 133](#)
- UL_SchutzrohrPOL_v - [Signatur 134](#)
- UL_SchutzrohrWaermeversorgung - [Signatur 135](#)
- UL_SDrahtSperre - [Signatur 135](#)
- UL_SiTeOderKKS Kabel - [Signatur 135](#)
- UL_SiTeOderKKS Kabel_a - [Signatur 136](#)
- UL_SiTeOderKKS Kabel_b - [Signatur 136](#)
- UL_SiTeOderKKS Kabel_g - [Signatur 136](#)
- UL_SiTeOderKKS Kabel_p - [Signatur 137](#)
- UL_SiTeOderKKS Kabel_v - [Signatur 137](#)
- UL_Sperrkette - [Signatur 137](#)
- UL_Torlaufschiene - [Signatur 138](#)
- UL_Tragkonstruktion - [Signatur 138](#)
- UL_Transportleitung - [Signatur 138](#)
- UL_TStueckelementFernleitungPOL - [Signatur 138](#)
- UL_TStueckelementFernleitungPOL_a - [Signatur 138](#)
- UL_TStueckelementFernleitungPOL_b - [Signatur 139](#)
- UL_TStueckelementFernleitungPOL_g - [Signatur 139](#)
- UL_TStueckelementFernleitungPOL_p - [Signatur 139](#)
- UL_TStueckelementFernleitungPOL_v - [Signatur 140](#)
- UL_Umlaufsperre - [Signatur 140](#)
- UL_Unterkante - [Signatur 140](#)
- UL_Vakuumleitung - [Signatur 140](#)
- UL_VersickerungsrohrAbwasser - [Signatur 141](#)
- UL_Wasserleitung_BBw - [Signatur 141](#)
- UL_Wasserleitung_Lw - [Signatur 142](#)
- UL_Wasserleitung_Rw - [Signatur 142](#)
- UL_Wasserleitung_Tw - [Signatur 142](#)
- UL_Wasserleitung_u - [Signatur 142](#)
- UL_WerksleitungAbschnittPOL - [Signatur 142](#)
- UL_WHGFuge - [Signatur 143](#)
- UL_ZaunAllgemein - [Signatur 143](#)
- UL_ZiellaufschieneUebungsanlage - [Signatur 143](#)
- UP_Abfallbehälter - [Signatur 144](#)
- UP_Absauganlage - [Signatur 144](#)
- UP_AbschnittsbegrenzungspunktWerksleitungPOL - [Signatur 144](#)
- UP_AbschussimulatorTrefferanzeige - [Signatur 144](#)
- UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H - [Signatur 144](#)

- UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K - [Signatur 144](#)
- UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S - [Signatur 145](#)
- UP_AbsperrarmaturUnspezifiziertWasserversorgung - [Signatur 145](#)
- UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung - [Signatur 145](#)
- UP_AbsperrhahnWaermeversorgung - [Signatur 145](#)
- UP_AbsperrklappeWasserversorgung - [Signatur 145](#)
- UP_AbsperrschieberWaermeversorgung - [Signatur 145](#)
- UP_AbsperrschieberWasserversorgung - [Signatur 146](#)
- UP_AbsperrtopfGasversorgung - [Signatur 146](#)
- UP_AbsperrventilWaermeversorgung - [Signatur 146](#)
- UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung - [Signatur 146](#)
- UP_AbzweigGasversorgung - [Signatur 146](#)
- UP_AbzweigWaermeversorgung - [Signatur 146](#)
- UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung - [Signatur 147](#)
- UP_AltarmSignalleuchte - [Signatur 147](#)
- UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt - [Signatur 147](#)
- UP_AmtlicherFestpunktNivellementsdatum - [Signatur 147](#)
- UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt - [Signatur 147](#)
- UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunkt - [Signatur 148](#)
- UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunktExzentrum - [Signatur 148](#)
- UP_AnbohrschelleWaermeversorgung - [Signatur 148](#)
- UP_AnbohrschelleWasserversorgung - [Signatur 148](#)
- UP_Anflugfeuer_u_A - [Signatur 148](#)
- UP_Anflugfeuer_ü_A - [Signatur 149](#)
- UP_Anflugfeuer_u_B - [Signatur 149](#)
- UP_Anflugfeuer_ü_B - [Signatur 149](#)
- UP_Ansauganlage - [Signatur 150](#)
- UP_Anchlagsaeule - [Signatur 150](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M - [Signatur 150](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R - [Signatur 150](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S - [Signatur 150](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So - [Signatur 150](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U - [Signatur 151](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_M - [Signatur 151](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_R - [Signatur 151](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_S - [Signatur 151](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_So - [Signatur 152](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_U - [Signatur 152](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_M - [Signatur 153](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_R - [Signatur 153](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_S - [Signatur 153](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M - [Signatur 153](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R - [Signatur 154](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S - [Signatur 154](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So - [Signatur 154](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U - [Signatur 154](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So - [Signatur 155](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U - [Signatur 155](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_x - [Signatur 155](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M - [Signatur 155](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R - [Signatur 156](#)
- UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S - [Signatur 156](#)
- UP_AnschlusspunktFeldtelefon - [Signatur 156](#)
- UP_AnschlusspunktUnspezifiziertWasserversorgung - [Signatur 156](#)
- UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_oB - [Signatur 156](#)
- UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_uB - [Signatur 156](#)
- UP_AntenneFunkanlage - [Signatur 157](#)
- UP_AntennenmastFunkanlage - [Signatur 157](#)
- UP_ArmaturUnspezifiziert - [Signatur 157](#)
- UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung - [Signatur 157](#)
- UP_AussensteckdoseNiederspannung - [Signatur 157](#)
- UP_Aussentelefon - [Signatur 158](#)
- UP_Basisstein - [Signatur 158](#)
- UP_Batterieanlage - [Signatur 158](#)
- UP_Baum_Laubbaum - [Signatur 158](#)
- UP_Baum_Nadelbaum - [Signatur 158](#)
- UP_BefuellstutzenPOL - [Signatur 158](#)
- UP_Begrenzungspfahl - [Signatur 159](#)
- UP_Betriebsbrauchwasserbrunnen - [Signatur 159](#)
- UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert - [Signatur 159](#)
- UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung - [Signatur 160](#)
- UP_Bewegungsmelder - [Signatur 160](#)
- UP_Blumenkuebel - [Signatur 160](#)
- UP_Bodenstrahler - [Signatur 160](#)
- UP_Bogenweiche - [Signatur 160](#)
- UP_Bohrpunkt - [Signatur 161](#)
- UP_Briefkasten_anWand - [Signatur 161](#)
- UP_Briefkasten_frei - [Signatur 161](#)
- UP_BrunnenUnspezifiziert - [Signatur 161](#)
- UP_Dalbe - [Signatur 161](#)
- UP_DehnungsausgleicherKompensator - [Signatur 161](#)
- UP_DenkmalStatue - [Signatur 162](#)
- UP_Drossel_M - [Signatur 162](#)
- UP_Drossel_R - [Signatur 162](#)
- UP_Drossel_S - [Signatur 162](#)
- UP_Drossel_So - [Signatur 162](#)
- UP_Drossel_u - [Signatur 162](#)
- UP_Druckerhoehungsanlage - [Signatur 162](#)
- UP_Druckluftsaeule - [Signatur 163](#)
- UP_Druckmesser - [Signatur 163](#)
- UP_DruckreglerGasversorgung - [Signatur 163](#)
- UP_DruckreglerWasserversorgung - [Signatur 163](#)
- UP_DurchgangshahnWasserversorgung - [Signatur 164](#)
- UP_EinAusSchalter - [Signatur 164](#)
- UP_Einzelstrauch - [Signatur 164](#)
- UP_EntleerungWaermeversorgung - [Signatur 164](#)
- UP_EntleerungWasserversorgung - [Signatur 164](#)
- UP_EntluefterGasversorgung - [Signatur 164](#)
- UP_EntlueftungGasversorgung - [Signatur 165](#)
- UP_EntlueftungWaermeversorgung - [Signatur 165](#)
- UP_EntnahmearmaturWasserversorgung - [Signatur 165](#)
- UP_Erder - [Signatur 165](#)
- UP_Erdungsanschluss - [Signatur 165](#)
- UP_Fahnenmast - [Signatur 165](#)
- UP_Fahrradstand - [Signatur 166](#)
- UP_Fahrscheinentwerter - [Signatur 166](#)
- UP_FanganlageEnergievernichter - [Signatur 166](#)
- UP_Fangseilmarker - [Signatur 166](#)
- UP_Fassadenbegruenung - [Signatur 166](#)
- UP_FertigfussbodenOberkante - [Signatur 166](#)
- UP_Feuerloescher - [Signatur 167](#)
- UP_Filteranlage - [Signatur 167](#)
- UP_Findling - [Signatur 167](#)
- UP_Flughindernis - [Signatur 167](#)
- UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer - [Signatur 168](#)
- UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer - [Signatur 168](#)
- UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer - [Signatur 168](#)
- UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer - [Signatur 169](#)
- UP_Flugverkehrszeichen - [Signatur 169](#)
- UP_Flutlicht - [Signatur 169](#)
- UP_Funkfeuer - [Signatur 169](#)
- UP_Gaslaterne - [Signatur 170](#)
- UP_Gefahrenfeuer - [Signatur 170](#)
- UP_Gelaendehoehe - [Signatur 170](#)
- UP_GeradeWeiche - [Signatur 170](#)
- UP_GeschossfangkammerStirnwandUnterkante - [Signatur 170](#)
- UP_GleisabschlussPrellbock - [Signatur 171](#)
- UP_Gleisanschlussgrenze - [Signatur 171](#)
- UP_Gleiskreuzung - [Signatur 171](#)
- UP_Gleissperre - [Signatur 171](#)
- UP_Gleissperre_ortsgestellt - [Signatur 171](#)
- UP_GrenzzeichenSchienenverkehr - [Signatur 172](#)

UP_Grundwassermessstelle - [Signatur 172](#)
UP_Handfeuermelder - [Signatur 172](#)
UP_Hektometereinteilung - [Signatur 172](#)
UP_Hindernisfeuer - [Signatur 172](#)
UP_Hinweisschild - [Signatur 173](#)
UP_HoehenblendeUnterkante - [Signatur 173](#)
UP_Hoehenversprung - [Signatur 173](#)
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_g - [Signatur 173](#)
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_g - [Signatur 174](#)
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_w - [Signatur 174](#)
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_w - [Signatur 174](#)
UP_HupeHorn - [Signatur 175](#)
UP_Hydrant_ueberflur - [Signatur 175](#)
UP_Hydrant_unspezifiziert - [Signatur 175](#)
UP_Hydrant_unterflur - [Signatur 175](#)
UP_ImmissionspunktExplosionsgefahrlicheStoffe - [Signatur 176](#)
UP_Informationstafel - [Signatur 176](#)
UP_INSAUntersuchungspunkt - [Signatur 176](#)
UP_IsolierstueckGasversorgung - [Signatur 176](#)
UP_KabelausfuehrungFuerMesskontakt - [Signatur 176](#)
UP_KabelmuffeElektrotechnik - [Signatur 177](#)
UP_KabelmuffeITK - [Signatur 177](#)
UP_Kaileiter - [Signatur 177](#)
UP_Kartenlesegeraet - [Signatur 177](#)
UP_Kilometereinteilung - [Signatur 177](#)
UP_KKSGleichrichterPOL - [Signatur 178](#)
UP_KKSMessstellePOL - [Signatur 178](#)
UP_KKSPunktGasversorgung - [Signatur 178](#)
UP_KKSPunktWasserversorgung - [Signatur 178](#)
UP_Klingel - [Signatur 179](#)
UP_KondensatsammlerGasversorgung - [Signatur 179](#)
UP_KonstruktiverBogenpunktPOL - [Signatur 179](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R - [Signatur 179](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So - [Signatur 179](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U - [Signatur 180](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M - [Signatur 180](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R - [Signatur 180](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So - [Signatur 180](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U - [Signatur 180](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M - [Signatur 181](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R - [Signatur 181](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S - [Signatur 181](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So - [Signatur 181](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U - [Signatur 181](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U - [Signatur 181](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M - [Signatur 182](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R - [Signatur 182](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S - [Signatur 182](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So - [Signatur 182](#)
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U - [Signatur 182](#)
UP_KOPBecken_BF_M - [Signatur 183](#)
UP_KOPBecken_BF_R - [Signatur 183](#)
UP_KOPBecken_BF_So - [Signatur 183](#)
UP_KOPBecken_BF_U - [Signatur 183](#)
UP_KOPBecken_MF_M - [Signatur 183](#)
UP_KOPBecken_MF_R - [Signatur 184](#)
UP_KOPBecken_MF_So - [Signatur 184](#)
UP_KOPBecken_MF_U - [Signatur 184](#)
UP_KOPBecken_Mw_u - [Signatur 184](#)
UP_KOPBecken_RKB_M - [Signatur 184](#)
UP_KOPBecken_RKB_R - [Signatur 185](#)
UP_KOPBecken_RKB_So - [Signatur 185](#)
UP_KOPBecken_RKB_U - [Signatur 185](#)
UP_KOPBecken_RRB_M - [Signatur 185](#)
UP_KOPBecken_RRB_R - [Signatur 185](#)
UP_KOPBecken_RRB_So - [Signatur 185](#)
UP_KOPBecken_RRB_U - [Signatur 186](#)
UP_KOPBecken_RRG_M - [Signatur 186](#)
UP_KOPBecken_RRG_R - [Signatur 186](#)
UP_KOPBecken_RRG_So - [Signatur 186](#)
UP_KOPBecken_RRG_U - [Signatur 186](#)
UP_KOPBecken_RRstauB_M - [Signatur 187](#)
UP_KOPBecken_RRstauB_R - [Signatur 187](#)
UP_KOPBecken_RRstauB_So - [Signatur 187](#)
UP_KOPBecken_RRstauB_U - [Signatur 187](#)
UP_KOPBecken_RüB_M - [Signatur 187](#)
UP_KOPBecken_RüB_R - [Signatur 188](#)
UP_KOPBecken_RüB_So - [Signatur 188](#)
UP_KOPBecken_RüB_U - [Signatur 188](#)
UP_KOPBecken_Rw_u - [Signatur 188](#)
UP_KOPBecken_So_u - [Signatur 188](#)
UP_KOPBecken_u_u - [Signatur 188](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_M - [Signatur 189](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_R - [Signatur 189](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_S - [Signatur 189](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_So - [Signatur 189](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_U - [Signatur 190](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_M - [Signatur 190](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_R - [Signatur 190](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_S - [Signatur 190](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_So - [Signatur 191](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_U - [Signatur 191](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M - [Signatur 191](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R - [Signatur 191](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S - [Signatur 192](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So - [Signatur 192](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U - [Signatur 192](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_M - [Signatur 192](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_R - [Signatur 193](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_S - [Signatur 193](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_So - [Signatur 193](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_U - [Signatur 193](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M - [Signatur 194](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R - [Signatur 194](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S - [Signatur 194](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So - [Signatur 194](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U - [Signatur 194](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M - [Signatur 195](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R - [Signatur 195](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S - [Signatur 195](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So - [Signatur 195](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U - [Signatur 196](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M - [Signatur 196](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R - [Signatur 196](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S - [Signatur 196](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_So - [Signatur 197](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U - [Signatur 197](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M - [Signatur 197](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R - [Signatur 197](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S - [Signatur 198](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So - [Signatur 198](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U - [Signatur 198](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M - [Signatur 198](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R - [Signatur 199](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S - [Signatur 199](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So - [Signatur 199](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U - [Signatur 199](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M - [Signatur 200](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R - [Signatur 200](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S - [Signatur 200](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So - [Signatur 200](#)
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U - [Signatur 201](#)
UP_KOPKlaeranlage_aSG_M - [Signatur 201](#)

UP_KOPKlaeranlage_aSG_S - Signatur 201	UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_aSG_So - Signatur 201	UP_Loeschwasserbrunnen - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_aSG_U - Signatur 202	UP_Loeschwasserentnahmestelle - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_KlaerA_M - Signatur 202	UP_Lueftungsanlage - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_KlaerA_S - Signatur 202	UP_Lueftungsrohr - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_KlaerA_So - Signatur 202	UP_MarkerAufgeschweisstPOL - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlaerA_U - Signatur 203	UP_MarkerOberirdischPOL - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_M - Signatur 203	UP_MastAllgemein - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_S - Signatur 203	UP_MastElektrotechnik - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_So - Signatur 203	UP_MastITK - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_U - Signatur 203	UP_MastTragkonstruktion - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M - Signatur 204	UP_MastUnspezifiziert - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R - Signatur 204	UP_MerksteinElektrotechnik - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S - Signatur 204	UP_MerksteinGasversorgung - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So - Signatur 204	UP_MerksteinITK - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U - Signatur 204	UP_MerksteinUnspezifiziert - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_M - Signatur 205	UP_MerksteinWaermeversorgung - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_S - Signatur 205	UP_MerksteinWasserversorgung - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_So - Signatur 205	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Dehnungsmessstelle - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_U - Signatur 205	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEinsp - Signatur 219
UP_KOPPPumpwerk_M - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSMess - Signatur 219
UP_KOPPPumpwerk_R - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temperaturmesspunkt - Signatur 219
UP_KOPPPumpwerk_S - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspezifiziert - Signatur 219
UP_KOPPPumpwerk_So - Signatur 206	UP_Niederschlagmesser - Signatur 220
UP_KOPPPumpwerk_U - Signatur 206	UP_NotAusSchalter - Signatur 220
UP_KOPVersickerungsschacht - Signatur 207	UP_Notbrunnen - Signatur 220
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung - Signatur 207	UP_Notrufsauele - Signatur 220
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn - Signatur 207	UP_Notruftelefon - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewaesser - Signatur 207	UP_Notstromaggregat - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges - Signatur 208	UP_OberkanteGleis - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straeue - Signatur 208	UP_Oberleitungsmast - Signatur 221
UP_Kreuzungsweiche - Signatur 208	UP_OeffentlichesTelefon - Signatur 221
UP_Kunstwerk - Signatur 208	UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI - Signatur 222
UP_KVFPhaseI - Signatur 208	UP_Parkautomat - Signatur 222
UP_Lademass - Signatur 209	UP_Parkuhr - Signatur 222
UP_Landerichtungsanzeiger - Signatur 209	UP_Pegel - Signatur 223
UP_LastenPersonenaufzug - Signatur 209	UP_Photovoltaikanlage - Signatur 223
UP_Lautsprecher - Signatur 209	UP_Pistensichtmessgeraet - Signatur 223
UP_Leiter - Signatur 209	UP_Poller_beweglich - Signatur 223
UP_Leitpfosten - Signatur 210	UP_Poller_fest - Signatur 223
UP_LeitungsabschlussGasversorgung - Signatur 210	UP_Poller_u - Signatur 224
UP_LeitungsabschlussWaermeversorgung - Signatur 210	UP_PollerSchiffsanleger - Signatur 224
UP_LeitungsabschlussWasserversorgung - Signatur 210	UP_Postverschlussbehaelter - Signatur 224
UP_LeitungsfestpunktWaermeversorgung - Signatur 210	UP_Postverschlussbehaelter_anWand - Signatur 224
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_M - Signatur 210	UP_ProbenahmestelleWasserversorgung - Signatur 224
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_R - Signatur 210	UP_PruefrohrPOL - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_S - Signatur 211	UP_Pumpe_M - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So - Signatur 211	UP_Pumpe_R - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u - Signatur 211	UP_Pumpe_S - Signatur 225
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik - Signatur 211	UP_Pumpe_So - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung - Signatur 211	UP_Pumpe_u - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktITK - Signatur 211	UP_Radar - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktPOL - Signatur 211	UP_Rechen_M - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgungUnspezifiziert - Signatur 212	UP_Rechen_R - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktWaermeversorgung - Signatur 212	UP_Rechen_S - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktWasserversorgung - Signatur 212	UP_Rechen_So - Signatur 227
UP_LeitungszwischenpunktPOL - Signatur 212	UP_Rechen_u - Signatur 227
UP_Leuchte - Signatur 212	UP_Regner - Signatur 227
UP_Leuchtfeder - Signatur 213	UP_Reststreckenmarker - Signatur 228
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr - Signatur 213	UP_RiechrohrGasversorgung - Signatur 228
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr - Signatur 213	UP_RohranschlusspunktAbwasser - Signatur 228
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt - Signatur 213	UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung - Signatur 228
UP_LiegenschaftsbezogenerHoeohenfestpunkt - Signatur 214	UP_Rollbahnbefueerung_RM - Signatur 228
UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierterFestpunkt - Signatur 214	UP_Rollbahnbefueerung_ru_b - Signatur 228
UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt - Signatur 214	UP_Rollbahnbefueerung_rü_b - Signatur 229
UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungspunkt - Signatur 214	UP_Rollbahnbefueerung_ru_g - Signatur 229

- UP_Rollbahnbefuerung_zu_g-gr - [Signatur 229](#)
UP_Rollbahnbefuerung_zu_gr-gr - [Signatur 229](#)
UP_Rueckkuehlanlage - [Signatur 229](#)
UP_RueckschlagklappeGasversorgung - [Signatur 229](#)
UP_RueckschlagklappeWasserversorgung - [Signatur 230](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M - [Signatur 230](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R - [Signatur 230](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S - [Signatur 230](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So - [Signatur 230](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U - [Signatur 231](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M - [Signatur 231](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R - [Signatur 231](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S - [Signatur 231](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So - [Signatur 231](#)
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U - [Signatur 232](#)
UP_SchachtdeckelEinAusstieg - [Signatur 232](#)
UP_SchachtdeckelElektrotechnik - [Signatur 232](#)
UP_SchachtdeckelITK - [Signatur 232](#)
UP_SchachtdeckelVersorgung - [Signatur 233](#)
UP_SchachtdeckelWaermeversorgung - [Signatur 233](#)
UP_SchachtdeckelWasserversorgung - [Signatur 233](#)
UP_SchieberAbwasser_M - [Signatur 233](#)
UP_SchieberAbwasser_R - [Signatur 233](#)
UP_SchieberAbwasser_S - [Signatur 233](#)
UP_SchieberAbwasser_So - [Signatur 234](#)
UP_SchieberAbwasser_u - [Signatur 234](#)
UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL - [Signatur 234](#)
UP_SchieberUnspezifiziert - [Signatur 234](#)
UP_Schienenkilometer - [Signatur 234](#)
UP_SchilderpfahlElektrotechnik - [Signatur 235](#)
UP_SchilderpfahlGasversorgung - [Signatur 235](#)
UP_SchilderpfahlITK - [Signatur 235](#)
UP_SchilderpfahlPOL - [Signatur 236](#)
UP_SchilderpfahlUnspezifiziert - [Signatur 236](#)
UP_SchilderpfahlWaermeversorgung - [Signatur 236](#)
UP_SchilderpfahlWasserversorgung - [Signatur 237](#)
UP_Schlusselkasten - [Signatur 237](#)
UP_Schneebrett - [Signatur 237](#)
UP_Schrankenauflieger - [Signatur 237](#)
UP_SchweissnahtFernleitungPOL - [Signatur 237](#)
UP_SchweissnahtWaermeversorgung - [Signatur 237](#)
UP_Seezeichen_Bake - [Signatur 238](#)
UP_Seezeichen_Schifffahrtszeichen - [Signatur 238](#)
UP_Seezeichen_StangePricke - [Signatur 238](#)
UP_Seezeichen_Tonne - [Signatur 238](#)
UP_Seitenablauf - [Signatur 239](#)
UP_Sieb_M - [Signatur 239](#)
UP_Sieb_R - [Signatur 239](#)
UP_Sieb_S - [Signatur 239](#)
UP_Sieb_So - [Signatur 240](#)
UP_Sieb_u - [Signatur 240](#)
UP_SignalanlageSchiffsverkehr - [Signatur 240](#)
UP_Signalgeber - [Signatur 240](#)
UP_SignalSchienenverkehr - [Signatur 240](#)
UP_Sirene - [Signatur 241](#)
UP_Sitzbank - [Signatur 241](#)
UP_Sitzgruppe - [Signatur 241](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF - [Signatur 241](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e - [Signatur 242](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS - [Signatur 242](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r - [Signatur 242](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u - [Signatur 242](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF - [Signatur 242](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e - [Signatur 243](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS - [Signatur 243](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r - [Signatur 243](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u - [Signatur 243](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF - [Signatur 243](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_So_e - [Signatur 244](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS - [Signatur 244](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_So_r - [Signatur 244](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_So_u - [Signatur 244](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF - [Signatur 244](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e - [Signatur 245](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS - [Signatur 245](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r - [Signatur 245](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u - [Signatur 245](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF - [Signatur 245](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_u_e - [Signatur 246](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS - [Signatur 246](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_u_r - [Signatur 246](#)
UP_SMPSchachtAbwasser_u_u - [Signatur 246](#)
UP_SohlhoeheGewaesser - [Signatur 246](#)
UP_Spielgeraet - [Signatur 247](#)
UP_Sprechanlage - [Signatur 247](#)
UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle - [Signatur 247](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_g - [Signatur 247](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_gr - [Signatur 247](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eü_gr - [Signatur 247](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_r - [Signatur 248](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eü_r - [Signatur 248](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_u - [Signatur 248](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eü_u - [Signatur 248](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_w - [Signatur 248](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_eü_w - [Signatur 248](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_ru_g - [Signatur 249](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_ru_gr - [Signatur 249](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_rü_gr - [Signatur 249](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_ru_r - [Signatur 249](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_rü_r - [Signatur 249](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_ru_u - [Signatur 249](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_rü_u - [Signatur 250](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_ru_w - [Signatur 250](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_rü_w - [Signatur 250](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_gr-gr - [Signatur 250](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-gr - [Signatur 250](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-gr - [Signatur 251](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-r - [Signatur 251](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-r - [Signatur 251](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-w - [Signatur 251](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-w - [Signatur 252](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_u - [Signatur 252](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_u - [Signatur 252](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_w-w - [Signatur 252](#)
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_w-w - [Signatur 253](#)
UP_StationszeichenStrassenverkehr - [Signatur 253](#)
UP_Staubsauger - [Signatur 253](#)
UP_Staumarke - [Signatur 253](#)
UP_Strassenablauf_e_m - [Signatur 253](#)
UP_Strassenablauf_e_r - [Signatur 254](#)
UP_Strassenablauf_r_m - [Signatur 254](#)
UP_Strassenlaterne - [Signatur 254](#)
UP_Strassenverkehrszeichen - [Signatur 254](#)
UP_Streichpfahl - [Signatur 254](#)
UP_Streugutbox - [Signatur 255](#)
UP_Streulichmessgeraet - [Signatur 255](#)
UP_Stromkilometer - [Signatur 255](#)
UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert - [Signatur 255](#)
UP_Temperaturfuehler - [Signatur 256](#)
UP_TiefenanodePOL - [Signatur 256](#)
UP_Tisch - [Signatur 256](#)
UP_Torlaufrolle - [Signatur 257](#)

- UP_Transformator - [Signatur 257](#)
UP_Trinkwasserbrunnen - [Signatur 257](#)
UP_TStueckAchspunktFernleitungPOL - [Signatur 257](#)
UP_TueroeffnerElektrisch - [Signatur 258](#)
UP_Tuerstopper - [Signatur 258](#)
UP_Turmhoehe - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHausanschlussKKS - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungElektrotechnik - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungGasversorgung - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungVersorgungUnspezifiziert - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWaermeversorgung - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWasserversorgung - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteElektrotechnik - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteGasversorgung - [Signatur 260](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK - [Signatur 260](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWaermeversorgung - [Signatur 260](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserversorgung - [Signatur 260](#)
UP_UebergabepunktWaermeerzeugungWaermeversorgung - [Signatur 261](#)
UP_UebergabestellePOL - [Signatur 261](#)
UP_UebergangWaermeversorgung - [Signatur 261](#)
UP_UebergangWechselGasversorgung - [Signatur 261](#)
UP_UebergangWechselWasserversorgung - [Signatur 261](#)
UP_Ueberwachungskamera - [Signatur 261](#)
UP_Uhr - [Signatur 261](#)
UP_Untertageanlage - [Signatur 262](#)
UP_Vegetationshoehe - [Signatur 262](#)
UP_Vereinzelungsanlage - [Signatur 262](#)
UP_Verkehrsspiegel - [Signatur 262](#)
UP_Versorgungsautomat - [Signatur 263](#)
UP_VerteilermuffeElektrotechnik - [Signatur 263](#)
UP_VerteilermuffeITK - [Signatur 263](#)
UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein - [Signatur 263](#)
UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik - [Signatur 263](#)
UP_VerteilerSchaltanlageITK - [Signatur 264](#)
UP_VertikalanodeGasversorgung - [Signatur 264](#)
UP_VertikalanodePOL - [Signatur 264](#)
UP_Waeschespinne - [Signatur 264](#)
UP_Wasseraufbereitungsanlage - [Signatur 264](#)
UP_Wasserbehandlungsanlage - [Signatur 265](#)
UP_Wasserspiegelhoehe - [Signatur 265](#)
UP_WechselDimensionWerksleitungPOL - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_M - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_M - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_R - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_S - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_So - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_U - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_R - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M - [Signatur 267](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R - [Signatur 267](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S - [Signatur 267](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u - [Signatur 267](#)
UP_WehrUndUeberlauf_S - [Signatur 267](#)
UP_WehrUndUeberlauf_So - [Signatur 268](#)
UP_WehrUndUeberlauf_u - [Signatur 268](#)
UP_Weichenhebel - [Signatur 268](#)
UP_Wetterstation - [Signatur 268](#)
UP_Windanzeiger - [Signatur 268](#)
UP_Winde - [Signatur 269](#)
UP_Windmesser - [Signatur 269](#)
UP_Wolkenhoehenmesser - [Signatur 269](#)
UP_ZaehlerGasversorgung - [Signatur 269](#)
UP_ZaehlerWasserversorgung - [Signatur 270](#)
UP_Zapfsaeule - [Signatur 270](#)
UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion - [Signatur 270](#)
UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit - [Signatur 270](#)
UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWaermeabzugsklappen - [Signatur 271](#)
UP_ZeichenBrandbekaempfungsgeraete - [Signatur 271](#)
UP_ZeichenBrandmeldezentrale - [Signatur 271](#)
UP_ZeichenBrandwand - [Signatur 272](#)
UP_ZeichenCO2Loeschanlage - [Signatur 272](#)
UP_ZeichenElektrohauptschalter - [Signatur 272](#)
UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigentableau - [Signatur 273](#)
UP_ZeichenFeuerwehraufzug - [Signatur 273](#)
UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld - [Signatur 273](#)
UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenFeuerweherschliesseldepot - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenHeizungNotschalter - [Signatur 275](#)
UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung - [Signatur 275](#)
UP_ZeichenLueftungshauptUndNotschalter - [Signatur 275](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1 - [Signatur 276](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2 - [Signatur 276](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3 - [Signatur 276](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4 - [Signatur 276](#)
UP_ZeichenOelAbsperrungNotabsperrung - [Signatur 277](#)
UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug - [Signatur 277](#)
UP_ZeichenPulverloeschanlage - [Signatur 277](#)
UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenSchaumloeschanlage - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenSprinkleranlage - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenSteigleitung_nass - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenSteigleitung_trocken - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenTreppenraum_geschützt - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenWarnschild_AllgemeineGefahrenstelle - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_ÄtzendeStoffe - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_brandförderndeStoffe - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_ElektrischeAnlagen - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_ExplosionsgefährlicheStoffe - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_FeuergefährlicheStoffe - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_Flurförderfahrzeuge - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_Freileitung - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_GasflaschenGastanks - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurchBatterien - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenWarnschild_PCB - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenWarnschild_SchwebendeLasten - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr - [Signatur 284](#)
UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorKälte - [Signatur 284](#)
UP_ZeichenZufahrstbeschaenkung_Breite - [Signatur 284](#)
UP_ZeichenZufahrstbeschaenkung_Gewicht - [Signatur 284](#)
UP_ZeichenZufahrstbeschaenkung_Hoehe - [Signatur 285](#)
UP_Ziel - [Signatur 285](#)

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Alt-Moabit 140
10557 Berlin

Bundesministerium der Verteidigung
Fontainengraben 150
53123 Bonn

Bezugsquelle/Ansprechpartner

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell beim
Landesamt GeoInformation Bremen
Lloydstraße 4
28217 Bremen
www.liegenschaftsbestandsmodell.de
info@liegenschaftsbestandsmodell.de

Stand

Februar 2019

Gestaltung

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen

Text

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Liegenschaftsbestandsmodell und dessen Facharbeitsgruppen

Bildnachweis

Titelbild: © Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide 2018, © GeoBasis-DE / BKG 2018

Die im Katalogwerk abgebildeten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und werden dem Katalognutzer nur für die sachgerechte Erbringung von Leistungen zur Bestandsdatenerhebung nach den im Modellkatalog vorgegebenen Erfassungsregeln zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie der Nutzung der nach den Regeln der Liegenschaftsbestandsdokumentation erhobenen Bestandsdaten zur Verfügung gestellt. Dem Katalognutzer ist es erlaubt, für die Erbringung der vorgenannten Leistungen Teile beziehungsweise Abschnitte aus dem Katalog auszudrucken und/oder abzuspeichern, sofern dies erforderlich ist, um die raumbezogenen Fachaufgaben sachgerecht zu erbringen. Weitergehende Rechte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, werden dem Katalognutzer nicht eingeräumt.

